

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом
CAME 001AT04EV
(001AT04EV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001AT04EV

Характеристики товара

Фото 001AT04EV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME 001AT04EV

Брелок-передатчик CAME AT04EV предназначен для управления несколькими системами доступа с неклонируемым кодом. Устройство работает на радиочастоте 433.92 МГц и позволяет передавать команды по радиоканалу, упрощая настройку и эксплуатацию системы управления. Корпус изготовлен из ABS-пластика, а питание обеспечивается элементами питания типа CR2016.

Модель рассчитана на использование в различных условиях эксплуатации: предусмотрен диапазон рабочих температур от -20 °С до +55 °С. Для устойчивого и предсказуемого функционирования важны характеристики радиоканала и энергопитания, а также корректная установка в соответствии с требованиями системы, с которой брелок используется.

Функциональные возможности 001AT04EV

- Радиоуправление на частоте 433.92 МГц для передачи команд на оборудование.
- Динамический код с неклонируемой логикой, снижающий риск копирования управляющих сигналов.
- Возможность оперировать кодовыми комбинациями в количестве 4 294 967 896.
- Совместимость с системами управления, в которых предусмотрено использование радиобрелков на указанной частоте.
- Питание от элементов CR2016 (2 шт) для автономной работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001AT04EV.
- Частота (МГц): 433.92.
- Питание: 2 × CR2016.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Возможное количество кодовых комбинаций: 4 294 967 896.
- Макс. дальность действия на открытой местности: 50 ÷ 150 м.
- Габариты упаковки (Д×Ш×В, мм): 86 × 150 × 20.
- Вес (кг): 0.026.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Управление оборудованием с поддержкой радиоканального управления и динамического кода.
- Организация доступа для объектов, где требуется управление несколькими системами с одного брелка.
- Эксплуатация в уличных условиях в пределах допустимого температурного диапазона.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME 001AT04EV

Артикул	001AT04EV
Кратность упаковки	1
Вес (упаковка)	0.026 кг
Габариты (упаковка)	86 × 150 × 20 мм
Частота	433.92 МГц
Количество кодовых комбинаций	4 294 967 896
Макс. дальность действия на открытой местности	50 ÷ 150 м
Материал корпуса	ABS-пластик
Питание	2 x CR2016
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME 001AT04EV



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>