


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Передача цепная САМЕ 001В4353 (001В4353)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001B4353

---

Характеристики товара

---

Фото 001B4353

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Передача цепная CAME 001B4353

---

Передача цепная CAME 001B4353 предназначена для организации цепного привода в системах автоматизации ворот. Устройство используется как узел механической трансмиссии и помогает передать движение исполнительному механизму в составе решения, где требуется цепной принцип передачи усилия.

Применение цепной передачи актуально для приводов соответствующих серий, когда необходимо обеспечить передачу крутящего момента и стабильную работу привода. Благодаря конструктивному исполнению устройство рассчитано на установку в составе автоматики и дальнейшую эксплуатацию в условиях, характерных для работы воротной системы.

В результате применения передачи цепной формируется связка между приводом и рабочими элементами, что позволяет организовать корректное перемещение створки в режиме автоматического открывания и закрывания.

## Функциональные возможности 001B4353

---

- Организация цепной передачи усилия для приводов серии BKS.
- Передача движения в составе механизма воротной автоматики.
- Работа как элемент узла трансмиссии, обеспечивающий передачу усилия к исполнительной части системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: устройство цепной передачи для приводов серии BKS.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 2.78 кг.
- Габариты (упаковка, ШxВxГ): 141 мм × 180 мм × 232 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Передача цепная CAME 001B4353 применяется в составе автоматических систем для ворот, где предусмотрена цепная трансмиссия и требуется устройство для передачи движения, совместимое с приводами серии VKS. Установка выполняется при проектировании и монтаже воротной автоматики, когда для передачи усилия используется цепной принцип и необходим соответствующий компонент механической части.

Для корректной работы системы важно, чтобы выбранное решение по механической части и комплектующим соответствовало требуемой конфигурации привода и монтажным условиям конкретного объекта.

При эксплуатации рекомендуется соблюдать требования производителя автоматики и выполнять техническое обслуживание согласно регламенту для воротной системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Передача цепная CAME 001B4353

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2.78 кг
Назначение	Устройство цепной передачи для приводов серии VKS
Высота (мм)	180
Ширина (мм)	141
Глубина (мм)	232

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Передача цепная CAME 001B4353**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>