

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Система цепной передачи для приводов C-VX CAME 001C005 (001C005)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001C005

---

Характеристики товара

---

Фото 001C005

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Система цепной передачи для приводов C-VX CAME 001C005

Система цепной передачи CAME предназначена для организации надежной привода в составе автоматизации секционных ворот. Модель C005 (артикул 001C005) используется как передающий элемент, когда требуется решение для ворот с высокими створками и стабильной работой в режиме эксплуатации, характерном для объектов с повышенной интенсивностью.

В конструкции предусмотрена передающая связка, которая обеспечивает передачу движения от привода к механике ворот. Благодаря этому повышается практичность автоматизации и упрощается подбор комплектующих под конкретные параметры полотна секционных ворот. Система рассчитана на использование в составе воротной автоматики, где важны соответствие рабочим ограничениям и корректная интеграция с приводом.

## Функциональные возможности 001C005

- Обеспечивает передачу движения для автоматизации секционных ворот.
- Поддерживает применение для секционных ворот высотой более 5,5 м.
- Используется как элемент передающей системы в составе автоматики CAME для ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. высота створки: 8,5 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1,9 кг.
- Габариты упаковки: ширина 141 мм, высота 180 мм, глубина 232 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Система цепной передачи CAME C005 подходит для автоматизации секционных ворот, когда требуется решение для створок высотой более 5,5 м и обеспечение работы в рамках указанных ограничений по высоте. Рекомендуется рассматривать при проектировании и комплектации воротной автоматики для соответствующих габаритов полотна, а также при подборе компонентов, входящих в передающую систему привода.

Для корректной эксплуатации важно учитывать допустимые ограничения по параметрам ворот и согласовывать применение с составом автоматики, в которую включается данная система.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Дополнительная информация**

---

- Документация: инструкция по системе цепной передачи C005 (PDF).
- Дополнительно доступен каталог «Автоматика для ворот и контроль доступа» (PDF).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Система цепной передачи для приводов C-VX CAME 001C005

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1,9 кг
Глубина упаковки	232 мм
Высота упаковки	180 мм
Ширина упаковки	141 мм
Артикул	001C005
Модель/обозначение	001C005
Макс. высота створки	8,5 м
Назначение	Передающая система (цепная передача) для автоматизации секционных ворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Система цепной передачи для приводов C-VX CAME 001C005**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>