

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Цепь толщиной 5 мм / 15,5 метров САМЕ 001САТ-15  
(001САТ-15)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001CAT-15

---

Характеристики товара

---

Фото 001CAT-15

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Цепь толщиной 5 мм / 15,5 метров CAME 001CAT-15

---

Цепь толщиной 5 мм, длиной 15,5 метров, предназначена для автоматических цепных барьеров и узлов, где требуется прочный стальной элемент для организации движения и работы системы. Изделие рассчитано на эксплуатацию в условиях регулярного проезда, сохраняя работоспособность благодаря надежной конструкции.

Стальная конструкция делает цепь устойчивой к наезду автомобилей, что важно для инфраструктуры территорий с автомобильным движением. Такая особенность снижает вероятность повреждений при штатных эксплуатационных нагрузках и помогает поддерживать стабильную работу барьера.

## Функциональные возможности 001CAT-15

---

- Использование в цепных барьерах как рабочий элемент цепного механизма.
- Обеспечение механической передачи движения внутри автоматической системы.
- Устойчивость к наезду автомобилей за счет стальной конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: цепь.
- Толщина: 5 мм.
- Длина: 15,5 метров.
- Макс. ширина проезда: 16 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 7 кг.
- Габариты: 141 × 180 × 232 мм (Ш × В × Г).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Цепь подходит для эксплуатации в составе автоматических цепных барьеров на объектах с контролем проезда. Рекомендуется использовать в системах, где заданная ширина проезда соответствует указанному значению для корректной работы барьера и цепного механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Максимальная ширина проезда: до 16 м.

Перед заменой рекомендуется проверить соответствие параметров цепи требуемой конфигурации барьера и используемой механики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Цепь толщиной 5 мм / 15,5 метров CAME 001CAT-15

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	7 кг
Артикул	001CAT-15
Макс. ширина проезда	16 м
Высота	180 мм
Длина	15,5 метров
Ширина	141 мм
Глубина	232 мм
Толщина	5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Цепь толщиной 5 мм / 15,5 метров CAME 001CAT-15**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>