

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Колонна с приводом и блоком управления CAME CAT-X  
001CAT-X  
(001CAT-X)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001CAT-X

---

Характеристики товара

---

Фото 001CAT-X

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Колонна с приводом и блоком управления CAME CAT-X 001CAT-X**

Колонна с приводом и блоком управления CAME CAT-X предназначена для автоматизации проезда в историческом центре города, а также на частной и общественной территории. Модель помогает организовать контролируемое перемещение транспорта и обеспечивает удобство эксплуатации благодаря встроенным функциям управления.

Конструкция рассчитана на работу в условиях эксплуатации, где важны безопасность проезда и защита узлов. При открывании колонна обеспечивает освобождение проезда, а корпус выполнен из стали, что способствует долговечности изделия. Дополнительно предусмотрен специальный желоб, который помогает надежно защищать цепь при открытом проезде.

### **Функциональные возможности 001CAT-X**

- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Подключение сигнальной лампы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина проезда: 16 м.
- Время открывания: 11 с.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 2,7 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Тяговое усилие: 500 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Термозащита двигателя: 150 °С.

Логика работы изделия также учитывает сценарии эксплуатации с цепью: максимальная ширина проезда с цепью CAT 5 составляет 8 м, а с цепью CAT 15 — 16 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Колонна САТ-Х подходит для автоматизации проезда на объектах, где требуется управляемый доступ и эффективное открывание/закрывание в рамках заданной ширины проезда. Установка рациональна в ситуациях, когда шлагбаум не вписывается в архитектурное решение или есть ограничения по высоте.

Изделие рассчитано на работу в режиме с учетом интенсивности использования и допустимых условий окружающей среды по диапазону температур.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Колонна с приводом и блоком управления CAME CAT-X 001CAT-X

Напряжение электропитания двигателя (В)	230
Мощность (Вт)	200
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	2,7
Макс. ширина проезда с цепью CAT 15 (м)	16
Макс. ширина проезда с цепью CAT 5 (м)	8
Интенсивность использования (%)	30
Тяговое усилие (Н)	500
Макс. ширина проезда (м)	16
Время открывания (с)	11
Термозащита двигателя (°С)	150
Класс защиты (IP)	54
Артикул	001CAT-X
Модель	001CAT-X
Вес (кг)	44,5
Глубина (мм)	322
Ширина (мм)	800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Высота (мм)	318
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Колонна с приводом и блоком управления CAME CAT-X 001CAT-X**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11