

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Колонна с приводом и блоком управления CAME 001CAT-X24
(001CAT-X24)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001CAT-X24

Характеристики товара

Фото 001CAT-X24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Колонна с приводом и блоком управления CAME 001CAT-X24

Колонна с приводом и блоком управления CAME предназначена для автоматизации проезда и управления шлагбаумной цепной конструкцией на территории с организованным движением. Модель ориентирована на объекты, где важны точное дозирование проезда и безопасность при открывании, а также требуется аккуратное размещение автоматики в условиях ограничений по архитектурному решению.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в современных условиях городской инфраструктуры, включая территории исторического центра, где предъявляются повышенные требования к способу организации въезда и проезда. При открытии изделие обеспечивает освобождение проезда, а корпус выполнен из стали.

Благодаря наличию блока управления и программируемых настроек настройка работы автоматики выполняется под режим эксплуатации конкретного объекта.

Функциональные возможности 001CAT-X24

Колонна с приводом и блоком управления обеспечивает автоматизированный цикл открытия и закрывания проезда.

- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Подключение сигнальной лампы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика САТ-Х24 рассчитана на работу при параметрах электропитания 230 В переменного тока с частотой 50 Гц.

- Макс. ширина проезда (м): 16.
- Время открывания (с): регулируемое.
- Интенсивность использования (%): 50.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Макс. потребляемый ток двигателя (А): 20.
- Мощность (Вт): 240.
- Тяговое усилие (Н): 500.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.

В конструкции предусмотрен стальной корпус, а также специальный желоб, который обеспечивает защиту цепи при открытом проезде. Такая компоновка помогает сохранить рабочие элементы в процессе эксплуатации и снижает риск воздействия на цепь в открытом положении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство применяется для автоматизации проезда на частной и общественной территории. Оно подходит для организации въезда в историческом центре города, а также в случаях, когда шлагбаум необходимо установить в месте, где конструкция стандартного исполнения не вписывается в архитектурное решение или существуют ограничения по высоте.

- Организация регулируемого проезда на частных территориях.
- Контроль доступа на общественных объектах.
- Монтаж в зонах с ограничениями по высоте и особенностями планировки.

По ограничениям эксплуатации максимальная ширина проезда зависит от используемой цепи:

- С цепью CAT 5 — 8 м.
- С цепью CAT 15 — 16 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Колонна с приводом и блоком управления CAME 001CAT-X24

Подключение сигнальной лампы	есть
Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий	есть
Возможность подключения аварийного электропитания	есть
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Регулировка скорости движения	есть
Макс. ширина проезда с цепью CAT 5	8 м
Макс. ширина проезда с цепью CAT 15	16 м
Тяговое усилие	500 Н
Макс. ширина проезда	16 м
Модель (serialNumber)	001CAT-X24
Артикул	001CAT-X24
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. потребляемый ток двигателя	20 А
Мощность	240 Вт
Вес	44.5 кг
Кратность упаковки	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Единица измерения	шт
Время открывания	регулируемое
Глубина	322 мм
Ширина	800 мм
Высота	318 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	50%
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Колонна с приводом и блоком управления CAME 001CAT-X24



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11