

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет шлюзовый полноростовый GUARDIAN CYLINDER  
CAME 001CGG100  
(001CGG100)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001CGG100

---

Характеристики товара

---

Фото 001CGG100

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет шлюзовый полноростовой GUARDIAN CYLINDER CAME 001CGG100**

Турникет шлюзовый полноростовой GUARDIAN CYLINDER предназначен для объектов с повышенным уровнем безопасности, где требуется организованный контроль входа и выхода. Модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали AISI 304, а створки выполнены из триплекс-стекла толщиной 4+4 мм. Управление осуществляется электроприводом с сервопозиционированием, что позволяет обеспечивать стабильную работу в режимах эксплуатации.

Конструкция рассчитана на проходы через зону диаметром 660 мм. Для информирования пользователей предусмотрен индикатор прохода и направления движения, а также подсветка зоны прохода. Встроенные датчики помогают контролировать параметры в процессе функционирования: используется датчик взвешивания и ИК-датчик роста. Полноростовой шлюзовой формат совместим с досмотровыми системами и решениями поэтапного контроля, что актуально для инфраструктуры, где необходимо выполнять дополнительные процедуры перед допуском.

В качестве важной опции может быть предусмотрено пулестойкое стекло класса В3, а также зональная металлодетекция. Это расширяет возможности применения турникета на объектах, где требуется повышенный уровень защиты.

### **Функциональные возможности 001CGG100**

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — свободный проход.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающими по «сухому контакту».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Мин. ширина проема: 1260 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25\*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Электропитание: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 130 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 14 Вт.
- Рабочие температуры: -20 ÷ +68 °С.
- Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF): 10000000.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет шлюзовый полноростовой GUARDIAN CYLINDER используется на объектах, где требуется контроль доступа с повышенными требованиями к безопасности и возможность интеграции в системы досмотра и поэтапного допуска. Модель подходит для сценариев, где необходимо организовать проход в двух направлениях и поддерживать совместимость с СКУД по интерфейсу «сухой контакт».

Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависят от системы контроля доступа, поэтому фактические показатели рекомендуется подтверждать при проектировании конкретного решения. Для расширения функционала на защищаемых площадках предусмотрена опциональная комплектация с пулестойким стеклом (класс В3) и зональной металлодетекцией.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Макс. количество проходов в минуту приведено с учетом зависимости от системы контроля доступа. Опциональные решения по пулестойкому стеклу и зональной металлодетекции применяются по проектным требованиям и комплектации оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Турникет шлюзовый полноростовый GUARDIAN CYLINDER CAME 001CGG100

Модель/serialNumber	001CGG100
Артикул (SKU)	001CGG100
Опции	Опционально доступно пулестойкое стекло (класс В3), зональная металлодетекция
Ограничение доступа на встречных направлениях	Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях
Аварийный режим	Свободный проход
Средства информирования о направлении	Индикатор направления движения
Датчики	Встроенный датчик взвешивания и ИК датчик роста
Подсветка зоны прохода	Подсветка зоны прохода
Управление проходом	В двух направлениях
Индикация	Индикатор прохода и направления движения
МСВФ	10000000
Класс защиты (IP)	IP 44
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Потребляемая мощность	130 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	14 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Назначение	Шлюзовой полноростовой турникет для объектов с повышенным уровнем безопасности
Тип турникета	Полноростовой шлюзовый турникет
Поддержка поэтапного контроля	Совместим с досмотровыми системами и системами поэтапного контроля
Створки	Триплекс 4+4 мм
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр зоны прохода	660 мм
Мин. ширина проема	1260 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Электропитание	230 В, 50 Гц
Рабочие температуры	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с СКУД	Совместимость со СКУД, работающими по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет шлюзовый полноростовый GUARDIAN CYLINDER CAME 001CGG100**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>