

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Модуль релейных выходов 6А CAME 001DD8UR6
(001DD8UR6)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DD8UR6

Характеристики товара

Фото 001DD8UR6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Модуль релейных выходов 6А CAME 001DD8UR6

Модуль 8 релейных выходов 6А CAME предназначен для расширения возможностей автоматики за счет дополнительных выходных каналов. Он формирует релейную коммутацию, которая позволяет подключать различные исполнительные цепи в составе системы управления воротами и смежным оборудованием. Данный модуль рассчитан на работу с током нагрузки до 6 А, что делает его подходящим для задач, где требуется стабильное управление внешними потребителями через дискретные выходы.

Компоновка модуля предусматривает использование восьми релейных выходов, что дает возможность коммутировать несколько линий управления независимо друг от друга. Такой подход удобен при построении схем автоматизации, когда нужно распределить функции по разным выходам: например, реализовать отдельные режимы сигнализации или организовать управление несколькими устройствами от одного блока управления.

Функциональные возможности 001DD8UR6

- 8 релейных выходов для дискретного управления внешними нагрузками.
- Номинальная нагрузка до 6 А для подключаемых цепей.
- Использование в составе систем автоматики как модуль расширения выходных каналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001DD8UR6.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 226.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Расширение выходных возможностей систем управления на базе автоматики CAME.
- Подключение внешних исполнительных цепей через релейную коммутацию при необходимости дискретного управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Модуль релейных выходов 6A CAME 001DD8UR6

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	226.2 кг
Артикул	001DD8UR6
Количество релейных выходов	8
Номинальная нагрузка контактов	6 А
Назначение	Расширение выходных возможностей автоматике за счет релейных выходов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>