

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль резиновый, чувствительный с механическим
контактом 1500 мм CAME 001DFWN1500
(001DFWN1500)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DFWN1500

Характеристики товара

Фото 001DFWN1500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 1500 мм CAME 001DFWN1500

Чувствительный профиль CAME DFWN предназначен для повышения уровня безопасности автоматической системы. Он устанавливается как часть защитных элементов и срабатывает при контакте, помогая обеспечить корректную реакцию оборудования на препятствия. Модель DFWN1500 выполнена в виде резинового профиля с механическим контактом длиной 1500 мм, что делает ее удобным вариантом для объектов, где требуется надежная чувствительная кромка.

В составе изделия предусмотрена конструкция, рассчитанная на эксплуатацию в сложных условиях. Профиль рассчитан на работу при рабочих температурах от -20 до +55 °С. Также изделие имеет степень защиты IP54, что подтверждает защищенность от проникновения твердых частиц и брызг воды при эксплуатации.

Функциональные возможности 001DFWN1500

Чувствительный профиль с механическим контактом 001DFWN1500 предназначен для применения в составе систем автоматизации, где требуется обнаружение препятствия через изменение состояния контактной части. Благодаря чувствительной резиновой части профиль помогает системе безопасности реагировать на контакт с препятствием и, таким образом, поддерживает безопасное функционирование автоматического оборудования.

- Срабатывание при контакте благодаря механическому контактному принципу.
- Совместимость с беспроводной системой RIO 2.0.
- Сохранение работоспособности в заявленном температурном диапазоне.
- Степень защиты IP54 для эксплуатации на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Длина изделия: 1500 мм (по наименованию модели).
- Материал резинового профиля: термопластичная резина (из состава изделия, приведенного в документации по линейке DFWN).
- Назначение изделия: чувствительный профиль безопасности с механическим контактом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Чувствительный резиновый профиль CAME DFWN1500 применяется в составе автоматических систем для повышения уровня безопасности. Его используют как элемент защитной кромки в задачах, где необходимо обнаружение препятствия при контакте. Для подбора конкретной схемы монтажа учитывайте требования к условиям эксплуатации и корректность установки совместно с системой управления, с которой работает автоматизация.

- Использование в составе автоматизированных решений для защиты зон прохода и перемещения.
- Монтаж в составе системы, где требуется чувствительная кромка с механическим контактом.
- Эксплуатация при температурах от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 1500 мм CAME 001DFWN1500

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2
Артикул	001DFWN1500
Класс защиты (IP)	54
Назначение	Чувствительный профиль безопасности с механическим контактом
Длина	1500 мм
Высота (мм)	70
Ширина (мм)	120
Глубина (мм)	1545
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C
Совместимость	Возможно использовать с беспроводной системой RIO 2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 1500 мм CAME 001DFWN1500





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9