

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Профиль резиновый, чувствительный с механическим  
контактом CAME 001DFWN1700  
(001DFWN1700)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001DFWN1700

---

Характеристики товара

---

Фото 001DFWN1700

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом CAME 001DFWN1700**

---

Чувствительный резиновый профиль с механическим контактом CAME предназначен для повышения уровня безопасности автоматической системы. Устройство применяется как элемент защитной конструкции, который реагирует на контакт с препятствием, помогая снизить риски при движении ворот или иных приводных механизмов. Модель DFWN1700 рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны стабильная работа и защита при взаимодействии с человеком или предметами.

Профиль относится к решениям для систем автоматизации и может быть интегрирован в контур безопасности. Он поддерживает работу с беспроводной системой RIO 2.0, что расширяет варианты компоновки оборудования и упрощает проектирование.

### **Функциональные возможности 001DFWN1700**

---

- Возможность использовать с беспроводной системой RIO 2.0.
- Реакция на контакт с препятствием за счет чувствительного исполнения профиля.
- Стабильная работа в заявленном диапазоне рабочих температур.
- Долговечность конструкции благодаря износостойким материалам и запатентованным технологиям.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Размеры (Ширина/Высота/Глубина, мм): 120 / 70 / 1745.
- Масса (кг): 2.1.
- Вес и габариты упаковки: кратность 1, единица измерения — шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Профиль предназначен для установки в составе автоматических систем и защитных контуров, где требуется чувствительное реагирование на препятствия. Он применяется для повышения безопасности при движении управляемых конструкций и может использоваться в проектах, предусматривающих интеграцию с решениями RIO 2.0.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом CAME 001DFWN1700**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Класс защиты (IP)</b>	54
<b>Назначение</b>	чувствительный профиль с механическим контактом для повышения уровня безопасности автоматической системы
<b>Масса</b>	2.1 кг
<b>Высота</b>	70 мм
<b>Ширина</b>	120 мм
<b>Глубина</b>	1745 мм
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °C
<b>Совместимость</b>	возможно использовать с беспроводной системой RIO 2.0

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом  
CAME 001DFWN1700**

---





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9