

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR основная 0,5 м  
CAME 001DIR-LNR  
(001DIR-LNR)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001DIR-LNR

---

Характеристики товара

---

Фото 001DIR-LNR

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR основная 0,5 м CAME 001DIR-LNR**

Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR предназначена для установки в составе систем безопасности и автоматизации. Модель рассчитана на монтаж основных элементов фотоэлектрических пар, чтобы обеспечить устойчивое положение датчиков и корректное направление оптической оси. Конструкция выполнена из анодированного алюминия черного цвета, что помогает сохранить внешний вид при эксплуатации и обеспечивает практичность при монтаже на объекте.

Высота стойки составляет 0,5 м, поэтому ее удобно использовать, когда требуется поднять фотоэлемент на необходимый уровень для зоны обнаружения. Изделие выполнено как отдельный компонент и подбирается под конкретные задачи размещения датчиков — от проездов и проходов до элементов управления в автоматизированных системах. При необходимости стойка устанавливается вместе с совместимыми устройствами линейки DIR, формируя рабочий узел фотоэлементов.

### **Функциональные возможности 001DIR-LNR**

- Жесткое удержание фотоэлемента DIR на заданной высоте 0,5 м для корректной работы оптической пары.
- Конструкция из анодированного алюминия черного цвета для удобства установки и аккуратного внешнего вида.
- Назначение: опорный элемент при монтаже фотоэлемента DIR в составе устройств безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Материал: анодированный алюминий.
- Цвет: черный.
- Высота стойки: 0,5 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 480.
- Вес: 0,95 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Монтаж фотоэлемента DIR при организации безопасности на объектах с автоматикой.
- Установка в составе узлов фотоэлектрического обнаружения для проходов и проездов.
- Использование, когда требуется поднять фотоэлемент на высоту 0,5 м для заданной зоны контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 480.
- Вес: 0,95 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR основная 0,5 м CAME 001DIR-LNR**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	480
<b>Вес</b>	0,95 кг
<b>Артикул</b>	001DIR-LNR
<b>Цвет</b>	черный
<b>Назначение</b>	стойка для фотоэлемента DIR
<b>Тип товара</b>	стойка для фотоэлемента
<b>Материал</b>	анодированный алюминий
<b>Высота стойки</b>	0,5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR основная 0,5 м CAME 001DIR-LNR**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>