

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Переходник для встроенной установки DIR-S CAME 001DIR-S  
(001DIR-S)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001DIR-S

---

Характеристики товара

---

Фото 001DIR-S

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Переходник для встроенной установки DIR-S CAME 001DIR-S

Переходник для встроенной установки DIR-S предназначен для монтажа фотоэлемента DIR в составе систем безопасности. Он позволяет организовать встроенную установку, чтобы элементы управления и прием/передача сигналов работали в штатной компоновке и не выступали за плоскость ограждения или корпуса. Модель DIR-S от CAME выполнена как отдельный монтажный элемент, который используется в проектах, где требуется аккуратная интеграция фотоэлементов и сохранение удобства обслуживания.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в составе оборудования для управления воротами и обеспечения безопасности. При установке важно учитывать габариты монтажного корпуса и вес изделия, чтобы правильно разместить элемент в зоне монтажа и обеспечить доступ при необходимости обслуживания.

## Функциональные возможности 001DIR-S

- Монтажный корпус для встроенной установки фотоэлемента DIR.
- Поддержка установки встраиваемого решения в системе устройств безопасности.
- Использование в составе оборудования CAME для автоматизации и защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 100.
- Вес: 0.04 кг.
- Ширина: 365 мм.
- Высота: 345 мм.
- Глубина: 543 мм.
- Монтажный корпус для встроенной установки фотоэлемента DIR.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Переходник DIR-S применяют при необходимости встроить фотоэлемент DIR в конструкцию узла безопасности. Он подходит для проектов, где требуется компактное решение и правильная компоновка оборудования в зоне установки фотоэлемента.

При планировании монтажа учитывайте габаритные размеры изделия и требования к размещению в монтажной нише или корпусе.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Переходник для встроенной установки DIR-S CAME 001DIR-S

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	100
Вес	0.04 кг
Артикул	001DIR-S
Модель/serialNumber	001dir-s
Назначение	Монтажный корпус для встроенной установки фотоэлемента DIR
Высота	345 мм
Ширина	365 мм
Глубина	543 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Переходник для встроенной установки DIR-S CAME 001DIR-S**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>