

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные CAME
DIR10 001dir10
(001DIR10)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DIR10

Характеристики товара

Фото 001DIR10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные CAME DIR10 001dir10

Комплект накладных фотоэлементов предназначен для организации безопасного распознавания движения в автоматических системах. Модель DIR10 применяется как пара «передатчик–приемник» и обеспечивает работу в условиях наружной установки. Питание осуществляется в диапазоне 12–24 В, что удобно для интеграции в действующие схемы управления. Наличие защиты IP54 позволяет использовать оборудование при эксплуатации на улице и при воздействии окружающей среды.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию при температуре от -20 до +55 °С. При установке важно соблюдать требования по размещению компонентов пары, чтобы исключить помехи между несколькими комплектами на одном объекте. Пара фотоэлементов рассчитана на максимальную дальность действия до 10 м.

Функциональные возможности 001DIR10

DIR10 выполняет функцию фотоохранного элемента в автоматике: передает сигнал от передатчика к приемнику, а при изменении условий обнаружения формирует состояние, используемое системой управления. Пара работает в конфигурации с накладным монтажом и питается от сети управления 12–24 В.

- Работа пары «передатчик–приемник» для обеспечения безопасности движения.
- Макс. дальность действия до 10 м для надежного контроля зоны.
- Питание 12–24 В для совместимости с типовыми системами автоматики.
- Степень защиты IP54 для эксплуатации на улице.
- Контакт NO (нормально открытый) отсутствует, что важно учитывать при подключении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Напряжение электропитания (В): 12–24.
- Макс. дальность действия (м): 10.
- Наличие NO (нормально открытого) контакта: НЕТ.
- Потребляемый ток (мА): 60 (при 24 В).
- Макс. нагрузка контактов при 24 В (А): 0,5.
- Вес изделия: 0,16 кг.

Оборудование рассчитано на устойчивую работу в типовых режимах эксплуатации наружных автоматических систем и ориентировано на применение в составе охранных/безопасностных контуров управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект DIR10 предназначен для использования в автоматических системах с контролем зоны действия на объекте. Он применяется там, где требуется организовать безопасное обнаружение в зоне движения ворот или иных автоматизированных проемов, в том числе при наружной эксплуатации.

- Для контроля зоны действия автоматической системы с использованием фотоэлементов.
- Для наружной установки при соблюдении требований по электрическому подключению и монтажу.
- При установке двух или более комплектов фотоэлементов рекомендуется чередовать положение приемника (RX) и передатчика (TX), чтобы избежать наложения сигналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные CAME DIR10 001dir10

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,16 кг
Артикул	001DIR10
Модель/serialNumber	001DIR10
Класс защиты (IP)	54
Наличие NO (нормально открытого) контакта	НЕТ
Макс. нагрузка контактов	0,5 А (при 24 В)
Макс. дальность действия	10 м
Потребляемый ток	60 мА (при 24 В)
Напряжение электропитания	12–24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные CAME DIR10 001dir10



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>