

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Фотоэлементы DIR30 CAME 001DIR30 (001DIR30)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DIR30

Характеристики товара

Фото 001DIR30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Фотоэлементы DIR30 CAME 001DIR30

Комплект накладных фотоэлементов с электропитанием 12–24 В предназначен для организации безопасного управления автоматикой. Устройство работает в паре «передатчик» и «приемник», формируя инфракрасный барьер, который фиксирует пересечение луча. При корректной установке фотоэлементы помогают снизить риск травм при движении ворот и других автоматизированных систем, где требуется защита от наезда на препятствие.

Модель DIR30 рассчитана на максимальную дальность действия до 30 м. Корпуса рассчитаны на эксплуатацию в наружных условиях: изделие имеет класс защиты IP54 и сохраняет работоспособность в температурном диапазоне от -20 до +55 °С. Параметры питания соответствуют типовым решениям для систем автоматизации, использующих напряжение 24 В.

Конструкция устройства включает элементы коммутации: предусмотрен контроль наличия нормально открытого (NO) контакта, а также электрические характеристики цепей для интеграции в схему управления. В комплекте также предусмотрены требования по корректной совместной установке нескольких комплектов на одном объекте.

Функциональные возможности 001DIR30

- Формирование инфракрасного барьера между передатчиком и приемником для контроля закрытой/движущейся зоны.
- Работа на максимальной дальности действия 30 м.
- Подключение к системе управления по напряжению электропитания 24 В.
- Индикация режима контакта: нормально открытый (NO) контакт отсутствует.
- Защита от воздействия окружающей среды за счет класса защиты IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. дальность действия: 30 м.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Потребляемый ток: 60 мА (при 24 В).
- Макс. нагрузка контактов при 24 В: 0,5 А.
- Рабочие температуры: -20 ÷ +55 °С.

При установке фотоэлементов важно соблюдать корректный монтаж и электрические соединения. В частности, предусмотрено правило совместного размещения нескольких комплектов на одном участке для предотвращения наложения сигналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Использование для обеспечения безопасности в автоматизированных системах на воротах и аналогичных инженерных объектах, где необходимо обнаружение препятствия.
- Установка на объектах с протяженной зоной контроля, когда требуется дальность до 30 м.
- Применение в наружных условиях благодаря классу защиты IP54 и рабочему температурному диапазону -20 ÷ +55 °С.
- Монтаж нескольких комплектов на одном объекте с чередованием положения приемника (RX) и передатчика (TX) для исключения наложения сигналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Фотоэлементы DIR30 CAME 001DIR30

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,16 кг
Артикул	001DIR30
Класс защиты (IP)	IP54
Наличие NO (нормально открытого) контакта	НЕТ
Макс. дальность действия	30 м
Макс. нагрузка контактов при 24 В	0,5 А
Тип	Накладные фотоэлементы (комплект передатчик/приемник)
Высота	121 мм
Ширина	49 мм
Глубина	55 мм
Потребляемый ток	60 мА (при 24 В)
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Фотоэлементы DIR30 CAME 001DIR30



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>