

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка алюминиевая для фотоэлементов DOC-LN CAME
001DOC-LN
(001DOC-LN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DOC-LN

Характеристики товара

Фото 001DOC-LN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка алюминиевая для фотоэлементов DOC-LN CAME 001DOC-LN

Стойка алюминиевая DOC-LN предназначена для установки фотоэлементов CAME семейств DLX, DELTA и DOC. Модель помогает надежно закрепить датчики на нужной высоте и организовать аккуратное размещение элементов системы безопасности на объекте. Корпус выполнен из анодированного алюминия черного цвета, поэтому стойка рассчитана на эксплуатацию в условиях внешней установки и стабильную геометрию крепления в течение работы системы.

Стойка DOC-LN поставляется в варианте длиной 0,5 м и подходит как для проектных решений, так и для объектов, где требуется монтаж фотоэлементов в составе автоматизированных систем. Использование стойки облегчает обслуживание: элементы крепятся к опоре, а инженер может выполнять настройку и проверку работоспособности оборудования без усложнения монтажа на несущем основании.

Функциональные возможности 001DOC-LN

- Крепление фотоэлементов CAME DLX, DELTA и DOC на отдельной опоре.
- Анодированное алюминиевое исполнение черного цвета для внешнего монтажа.
- Удобная организация установки фотоэлементов рядом с автоматикой для повышения общей защищенности прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: анодированный алюминий.
- Цвет: черный.
- Длина стойки: 0,5 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 20.
- Вес: 1,8 кг.
- Ширина: 365 мм.
- Высота: 345 мм.
- Глубина: 543 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стойка DOC-LN используется при монтаже фотоэлементов CAME DLX, DELTA и DOC на объектах, где необходимо обеспечить стабильное положение датчиков и удобство их обслуживания. Опора применяется для организации внешнего размещения элементов безопасности рядом с воротами, шлагбаумами или другими автоматизированными системами, когда требуется установка на заданной высоте и аккуратная фиксация оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка алюминиевая для фотоэлементов DOC-LN CAME 001DOC-LN

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	20
Вес (кг)	1,8
Артикул	001DOC-LN
Бренд	CAME
Цвет	Черный
Документация	Инструкция: Стойка алюминиевая DOC (PDF)
Тип изделия	Стойка для фотоэлементов
Назначение	Для установки фотоэлементов DLX, DELTA, DOC
Материал	Анодированный алюминий
Высота (мм)	345
Ширина (мм)	365
Глубина (мм)	543
Длина стойки	0,5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка алюминиевая для фотоэлементов DOC-LN CAME 001DOC-LN



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>