

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24 В с установкой на полотно ворот EMEGA CAME
001E1024
(001E1024)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001E1024

Характеристики товара

Фото 001E1024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24 В с установкой на полотно ворот EMEGA CAME 001E1024

Привод 24 В с установкой на полотно ворот CAME EMEGA предназначен для автоматизации подъемно-поворотных ворот. Модель E1024 обеспечивает перемещение ворот с учетом максимальных параметров по высоте и площади полотна, а также ориентирована на интенсивный режим использования. Благодаря работе от двигателя на 24 В привод подходит для задач, где требуется аккуратный и стабильный ход створки, а также возможность организации бесперебойной работы при кратковременном отключении электропитания.

Конструкция привода рассчитана на эксплуатацию в закрытых и полузакрытых условиях: указанный класс защиты IP40 означает защищенность от твердых предметов и попадания брызг при неблагоприятных факторах эксплуатации. Рабочий температурный диапазон составляет $-20 \div +55$ °С, что позволяет использовать оборудование в типичных климатических условиях. Для контроля работы и настройки предусмотрены параметры, включая регулируемое время открывания на 90° и возможность точной работы под конкретные условия ворот.

Функциональные возможности 001E1024

- Плавность хода ворот: привод обеспечивает управляемое движение полотна для комфортной работы автоматики.
- Встроенная лампа подсветки: предусмотрена для визуальной индикации и удобства эксплуатации.
- Интенсивный режим использования: поддерживается подходящим расчетом характеристик для частой работы.
- Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами: обеспечивает работу при кратковременном отключении электропитания.
- Полностью блокирует ворота: обеспечивает надежное удержание в закрытом положении.
- Совместимость с CAME Connect: реализована как управление через систему, что помогает организовать работу автоматики в рамках экосистемы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. высота ворот: 2,4 м.
- Макс. площадь ворот: 14 м².
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 40.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Макс. потребляемый ток двигателя (А): 15.
- Мощность (Вт): 180.
- Время открывания на 90° (с): РЕГУЛИРУЕМОЕ.
- Крутящий момент (Нм): 450.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод подходит для автоматизации подъемно-поворотных ворот и применяется там, где требуется привод 24 В с установкой непосредственно на полотно. Подбор выполняют по максимальным параметрам ворот — по высоте и площади, а также с учетом интенсивности использования. Оборудование рассчитано на эксплуатацию при питании 230 В с частотой 50 Гц и поддерживает настройку времени открывания.

При необходимости организовать устойчивую работу в сценариях кратковременного отключения электропитания можно использовать подключение платы аварийного питания с аккумуляторами. Для работы в составе системы CAME Connect предусмотрена совместимость по управлению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24 В с установкой на полотно ворот EMEGA CAME 001E1024

Время открывания на 90°	РЕГУЛИРУЕМОЕ
Макс. площадь ворот	14 м ²
Макс. высота ворот	2,4 м
Количество приводов	1
Крутящий момент (Нм)	450
Класс защиты (IP)	40
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	15
Мощность (Вт)	180
Направление/категория применения	подъемно-поворотные ворота (установка на полотно)
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	только управление
Совместимость с CAME Connect (режим)	управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод 24 В с установкой на полотно ворот EMEGA CAME 001E1024




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>