

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод для подъемно-поворотных ворот E456 CAME 001E456
(001E456)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001E456

Характеристики товара

Фото 001E456

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод для подъемно-поворотных ворот E456 CAME 001E456

Привод для подъемно-поворотных ворот CAME E456 рассчитан для автоматизации ворот с установкой непосредственно на полотно. Модель предназначена для эксплуатации в режиме, где важны плавность движения, стабильная работа и понятная интеграция в систему управления воротами. Комплект рассчитан на применение с подъемно-поворотными воротами и обеспечивает управление циклом открывания и закрывания в соответствии с параметрами конкретной створки.

Устройство ориентировано на частое использование благодаря указанной интенсивности работы. Оно сохраняет работоспособность при рабочих температурах от -20 до +55 °С и имеет заявленный класс защиты IP 40. Питание привода осуществляется от сети 230 В переменного тока с частотой 50 Гц. Для удобства эксплуатации предусмотрены конструктивные элементы, которые помогают организовать комфортный ход и эксплуатацию без лишних задержек.

Функциональные возможности 001E456

- Обеспечивает плавность хода ворот.
- Встроенная лампа подсветки.
- Работает в интенсивном режиме с заданной периодичностью использования.
- Обеспечивает корректный цикл открывания и закрывания в рамках указанного времени срабатывания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. высота ворот: 2.4 м.
- Макс. площадь ворот: 14 м².
- Интенсивность использования: 50 %.
- Класс защиты (IP): 40.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток: 2 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Время открывания на 90°: 25 с.
- Крутящий момент: 420 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Размеры (логистические): ширина 175 мм, высота 180 мм, глубина 545 мм.
- Вес (логистический): 8.62 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод CAME E456 предназначен для автоматизации подъемно-поворотных ворот, где требуется установка на полотно и выполнение циклов открывания и закрывания с заданными параметрами створки. Модель подойдет для объектов, где ворота имеют максимальную высоту и площадь в пределах указанных значений, а также предполагается интенсивность использования на уровне, соответствующем заявленной 50-процентной нагрузке. Управление и совместимость предусмотрены через подключение в рамках совместимости с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод для подъемно-поворотных ворот E456 CAME 001E456

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (логистический)	8.62 кг
Артикул	001E456
Частота электропитания	50 Гц
Макс. потребляемый ток	2 А
Мощность	200 Вт
Количество приводов	1
Время открывания на 90°	25 с
Крутящий момент	420 Нм
Макс. площадь ворот	14 м ²
Макс. высота ворот	2.4 м
Класс защиты (IP)	IP 40
Тип товара	Привод для подъемно-поворотных ворот
Аксессуары	Аксессуары к этому товару предусмотрены (раздел «Аксессуары»), но их состав в описание и характеристики товара не включен.
Высота (логистическая)	180 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина (логистическая)	175 мм
Глубина (логистическая)	545 мм
Напряжение электропитания	230 В
Напряжение электропитания двигателя	230 В
Интенсивность использования	50 %
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод для подъемно-поворотных ворот E456 CAME 001E456




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>