

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рычаг передачи F1001 CAME 001F1001
(001F1001)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001F1001

Характеристики товара

Фото 001F1001

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рычаг передачи F1001 CAME 001F1001

Рычаг передачи для приводов FERNI предназначен для комплектации автоматики и применяется в составе решений CAME для автоматизации распашных ворот. Модель F1001 используется как телескопический элемент, который помогает организовать передачу движения от привода к створке и обеспечивает корректное кинематическое соединение в системе автоматики.

Устройство ориентировано на работу с воротами, где требуется установить рычажный узел передачи, рассчитанный на определенные габариты. В частности, для данной модели указано ограничение по максимальной ширине створки до 2 м.

Конструкция рычага передачи позволяет использовать его в системах, где движение створки выполняется за счет работы привода. Такой элемент помогает реализовать требуемую схему соединения, обеспечивает механическую передачу усилия и снижает необходимость в сложных нестандартных доработках при монтаже в типовых конфигурациях.

Функциональные возможности 001F1001

- Телескопическая передача движения в узле привода для распашных ворот.
- Механическое соединение «привод — створка» в составе автоматики CAME.
- Работа в системе, рассчитанной на максимальную ширину створки до 2 м.
- Использование в комплектации оборудования для передачи движения створке с сохранением правильной геометрии узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 2 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 4.1 кг.
- Возврат оборудования возможен в течение 2 недель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рычаг передачи F1001 устанавливается в составе автоматических систем для распашных ворот, где требуется обеспечить механическую передачу движения от привода к створке. Использование данной модели целесообразно, когда ширина створки не превышает 2 м, а необходимо корректно собрать рычажный узел передачи в рамках выбранной комплектации автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рычаг передачи F1001 CAME 001F1001

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4.1 кг
Артикул	001F1001
Модель	001F1001
Возврат	Возврат оборудования возможен в течение 2 недель.
Назначение	Передача движения в узле автоматики для распашных ворот
Тип товара	Рычаг передачи для приводов
Максимальная ширина створки	2 м
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рычаг передачи F1001 CAME 001F1001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>