

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Моторедуктор F1024G CAME 001F1024G
(001F1024G)**



CAME 

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001F1024G

Характеристики товара

Фото 001F1024G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор F1024G CAME 001F1024G

Моторедуктор CAME F1024G — специальная версия для работы в приводах дорожных противотаранных устройств типа ПОКАТ. Это рычажный приводной узел, рассчитанный на использование в составе автоматизации, где требуется надежное преобразование движения и корректная работа привода в заданной схеме устройства.

Изделие идентифицируется артикулом 001F1024G. Конструктивно моторедуктор относится к рычажному типу привода и применяется в тех случаях, когда дорожные противотаранные устройства должны обеспечивать управляемое открывание/перемещение в рамках своей кинематики.

Функциональные возможности 001F1024G

- Использование в приводах дорожных противотаранных устройств типа ПОКАТ.
- Рычажный тип привода в составе автоматизированного механизма.
- Специальное исполнение мотор-редуктора F1024G.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: рычажный.
- Ограничение исполнения: специальная версия мотор-редуктора F1024 без концевых микровыключателей.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 7.7.
- Габариты упаковки: ширина 234 мм, высота 174 мм, глубина 506 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторедуктор F1024G предназначен для включения в состав приводов дорожных противотаранных устройств типа ПОКАТ. Его используют как исполнительный механизм в решениях, где предусмотрен рычажный принцип передачи движения и где в конструкции устройства не применяются концевые микровыключатели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Специальная версия мотор-редуктора F1024G поставляется без концевых микровыключателей. Перед монтажом и запуском следует учитывать, что в системе автоматики должны быть предусмотрены требуемые элементы управления положением и безопасности в соответствии с проектной схемой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 7.7.
- Габариты упаковки (ДхШхВ): 506 x 234 x 174 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор F1024G CAME 001F1024G

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	7.7
Артикул	001F1024G
Модель	F1024G
Тип привода	Рычажный
Исполнение	Специальная версия мотор-редуктора F1024G без концевых микровыключателей
Применение	Приводы дорожных противотаранных устройств типа ПОКАТ
Высота упаковки (мм)	174
Глубина упаковки (мм)	506
Ширина упаковки (мм)	234

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Моторедуктор F1024G CAME 001F1024G



CAME 

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>