

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок шириной до
1100 + 1000 мм CAME 001FLA-11
(001FLA-11)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001FLA-11

Характеристики товара

Фото 001FLA-11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок шириной до 1100 + 1000 мм CAME 001FLA-11

Комплект "Антипаника" предназначен для обеспечения безопасного движения при эвакуационных сценариях на объектах с автоматикой. Решение рассчитано на применение с двумя подвижными створками и подбирается под ширину конструкции до 1100 + 1000 мм. В комплектацию входит набор компонентов, позволяющих организовать корректную работу системы с акцентом на предсказуемое поведение створок при необходимости быстрого выхода.

Сборка рассчитана на интеграцию в существующую автоматику распашного типа и помогает сформировать понятный и контролируемый алгоритм работы створок. Такое решение востребовано на объектах с регулярным проходом людей, где важны условия безопасности и стабильная работа механики и электроцепей.

Функциональные возможности 001FLA-11

Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок с артикуляцией 001FLA-11 позволяет:

- обеспечивать сценарий работы створок в условиях, требующих активного режима "антипаника";
- поддерживать управление работой распашных створок в составе автоматической системы;
- использовать комплект в привязке к заданным габаритам конструкции (ширина до 1100 + 1000 мм).

За счет подбора под конкретную ширину створок комплект упрощает комплектацию проекта и снижает риск некорректного соответствия элементов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- **Артикул:** 001FLA-11
- **Назначение:** комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок
- **Максимальная ширина створки:** до 1100 мм и 1000 мм (суммарно по двум створкам)
- **Единица измерения:** шт
- **Кратность упаковки:** 1
- **Вес:** 15.45 кг

Логистические показатели и масса приведены для планирования складских и монтажных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект "Антипаника" используется при оснащении объектов автоматикой для распашных конструкций с двумя подвижными створками. Он применяется в проектах, где требуется обеспечить безопасный сценарий движения створок при повышенной нагрузке на эвакуационные процессы и при необходимости быстро организовать проход.

Комплект подходит для установки в системах, рассчитанных на ширину конструкции до 1100 + 1000 мм, и используется как часть проектного решения по автоматическим дверям и распашным створкам.

- объекты с интенсивным потоком людей;
- помещения и входные группы, где важна продуманная схема открытия/срабатывания в аварийной ситуации;
- проекты, где требуется согласованная работа комплекта антипаника с автоматикой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок шириной до 1100 + 1000 мм CAME 001FLA-11

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	15.45
Артикул	001FLA-11
Назначение	Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок
Максимальная ширина створки	до 1100 + 1000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>