


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24В рычажный подземной установки CAME 001FROG-
A24E
(001FROG-A24E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001FROG-A24E

Характеристики товара

Фото 001FROG-A24E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24В рычажный подземной установки CAME 001FROG-A24E

Рычажный подземной привод CAME предназначен для автоматизации распашных ворот с подземным размещением исполнительного механизма. Модель работает как необратимый привод и рассчитана на интенсивное использование, что делает ее подходящей для объектов, где требуется стабильная работа системы управления в течение длительного времени.

Конструкция предназначена для организации автоматического движения створок распашных ворот. Привод поддерживает решение с энкодером и обеспечивает управление движением створки с точным позиционированием. Благодаря технологии 24 В система работает с акцентом на плавность и удобство эксплуатации, а также ориентирована на работу в реальных условиях эксплуатации.

Функциональные возможности 001FROG-A24E

- Необратимый подземной привод для распашных ворот.
- Питание 24 В (питание электропривода двигателя 24 В постоянного тока).
- Работа с энкодером: управление движением створки с обратной связью.
- Интенсивный режим эксплуатации: решение для регулярного использования.
- Обеспечение работы в условиях кратковременного отключения электропитания.
- Поддержка управления с применением цифровых решений CAME Connect (при использовании соответствующей конфигурации).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: подземный.
- Питание двигателя: 24 В DC.
- Потребляемый ток двигателя: 15 А (макс.).
- Мощность: 180 Вт.
- Интенсивность/режим работы: Heavy-duty service.
- Время маневра на 90°: регулируемое.
- Тяговое усилие: 1000 Н.
- Питающее напряжение (для двигателя): 24 В.
- Рабочая температура: -20 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP 67.
- Единица измерения: шт.
- Габариты (Ш×В×Г): 230 × 154 × 365 мм.
- Вес: 11,68 кг.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод предназначен для использования в составе автоматических систем распашных ворот с подземной установкой исполнительного механизма. Подходит для объектов, где требуется работа в интенсивном режиме и надежное движение створок, включая сценарии ежедневной эксплуатации. Перед монтажом необходимо подготовить площадку и предусмотреть условия для подземного размещения привода в соответствии с требованиями к установке подземной автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Дополнительная информация

- Документация: сертификат FROG-A24E (PDF).
- Гарантия: на продукцию CAME предоставляется гарантия 3 года.
- Логистические параметры: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24В рычажный подземной установки CAME 001FROG-A24E

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	11,68 кг
Артикул	001FROG-A24E
Мощность	180 Вт
Класс защиты (IP)	IP 67
Тип привода	Подземный
Тяговое усилие	1000 Н
Высота	154 мм
Ширина	230 мм
Глубина	365 мм
Питание двигателя	24 В DC
Рабочая температура	-20 ÷ +55 °C
Время маневра на 90°	Регулируемое
Потребляемый ток двигателя (макс.)	15 А

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод 24В рычажный подземной установки CAME 001FROG-A24E



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>