

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рычажный подземный привод FROG-MS CAME 001FROG-MS
(001FROG-MS)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001FROG-MS

Характеристики товара

Фото 001FROG-MS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рычажный подземный привод FROG-MS CAME 001FROG-MS

Рычажный подземный привод CAME FROG-MS предназначен для автоматизации распашных ворот. Конструкция рассчитана на установку в подземной части механизма, благодаря чему привод аккуратно интегрируется в инфраструктуру и обеспечивает удобное открывание и закрывание створки.

Модель поставляется как привод для конкретного варианта распашных ворот — для левого исполнения. Это важно при подборе автоматики под имеющуюся схему установки и ориентацию створок.

Привод рассчитан на работу в диапазоне рабочих температур, характерном для использования на открытом воздухе, а также рассчитан на интенсивность применения для ежедневной эксплуатации. Корректная настройка и обслуживание системы помогают поддерживать стабильную работу механизма.

Функциональные возможности 001FROG-MS

- Автоматизация распашных ворот с подземной установкой привода.
- Использование привода в составе автоматической системы ворот для управления перемещением створки.
- Поддержка работы в условиях эксплуатации на улице благодаря заявленному диапазону рабочих температур.
- Логистически укомплектован как отдельная единица поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: подземный.
- Модель/исполнение: FROG-MS (левое исполнение под конкретную ориентацию установки).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 100.
- Габаритные размеры упаковки: ширина 600 мм, высота 525 мм, глубина 800 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод CAME FROG-MS используется в составе автоматики для распашных ворот, когда требуется подземная схема установки механизма. Устройство применяется на объектах с наружной эксплуатацией, где важна интеграция автоматики в существующую конструкцию ворот и соблюдение условий установки и электромонтажа.

Для корректной работы системы необходимо подбирать исполнение привода под вашу схему монтажа (в том числе по ориентации створки) и соблюдать требования к подготовительным работам при установке подземной автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рычажный подземный привод FROG-MS CAME 001FROG-MS

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001FROG-MS
Модель	001FROG-MS
Тип привода	Подземный
Высота (мм)	525
Ширина (мм)	600
Глубина (мм)	800
Масса (кг)	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>