

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Держатель для аккумуляторов аварийного питания для
шлагбаума G2080 CAME 001G02805
(001G02805)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G02805

Характеристики товара

Фото 001G02805

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080 CAME 001G02805

Держатель для аккумуляторов аварийного питания CAME предназначен для комплектации системы аварийного питания шлагбаумов. Основная задача устройства — обеспечить возможность продолжения работы автоматики при кратковременном отключении основного электропитания. Такой компонент позволяет организовать питание в режиме резервирования, чтобы режим работы шлагбаума не прерывался в момент перебоев в сети.

Модель рассчитана на установку аккумуляторного оборудования в составе решения для шлагбаума. Компоновка держателя помогает разместить источник питания и обеспечивает его фиксацию в корпусе, что упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание системы резервного питания.

Изделие относится к категории компонентов для шлагбаумов и применяется как часть общей схемы питания и управления автоматикой. Его характеристики по габаритам и массе упаковки помогают правильно планировать логистику при закупке и монтаже на объекте.

Функциональные возможности 001G02805

Держатель выполняет функцию размещения и фиксации аккумуляторов аварийного питания в составе системы резервного питания шлагбаума. За счет этого обеспечивается поддержка работы автоматики при кратковременном отключении основного электропитания.

- Резервирование питания шлагбаума при кратковременных перерывах в электросети.
- Компоновка под размещение аккумуляторов в решении аварийного питания.
- Удобство эксплуатации за счет фиксации источника питания внутри системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.05.
- Габариты упаковки: ширина 158 мм, высота 218 мм, глубина 275 мм.

В составе изделия используется предусмотренная конструкция крепления для установки аккумуляторов аварийного питания в комплектации шлагбаума.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Держатель для аккумуляторов аварийного питания используется при комплектации шлагбаумов, когда требуется резервное питание для продолжения работы автоматики в период кратковременных отключений основного электропитания. Компонент применяется в составе системы аварийного питания, устанавливаемой на объекте вместе с автоматикой шлагбаума.

- Для объектов с шлагбаумами, где важна непрерывность работы автоматики при перебоях питания.
- Для комплектации решений резервного питания на этапе монтажа оборудования.
- Для сервисного обслуживания и корректной организации размещения аккумуляторного компонента.

Документация: доступна инструкция по данному кронштейну для аккумуляторов (PDF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080 CAME 001G02805

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.05
Артикул	001G02805
Тип монтажа	Кронштейн/держатель для размещения аккумуляторов в составе системы аварийного питания шлагбаума
Назначение	Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума; используется в системе аварийного питания для продолжения работы автоматики при кратковременном отключении основного электропитания
Высота (мм)	218
Ширина (мм)	158
Глубина (мм)	275

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080 CAME 001G02805



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>