

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Опора для стрелы шарнирная G02808 CAME 001G02808  
(001G02808)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G02808

---

Характеристики товара

---

Фото 001G02808

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Опора для стрелы шарнирная G02808 CAME 001G02808

Опора для стрелы шарнирная CAME предназначена для комплектации дорожных шлагбаумов и помогает поддерживать стрелу в корректном положении. Шарнирное соединение обеспечивает возможность регулировки высоты и облегчает работу стрелы в процессе открывания и закрывания, снижая нагрузку на конструктивные элементы в зоне крепления. Благодаря применению специальной опорной стойки стрела получает дополнительную поддержку, что важно при эксплуатации шлагбаума в условиях постоянного движения.

Модель G02808 поставляется как отдельный узел и маркируется артикулом 001G02808. Она используется в связке с совместимыми стрелами и обеспечивает стабильную геометрию установки. Габариты и масса изделия рассчитаны на транспортировку и монтаж в составе комплекта шлагбаума.

## Функциональные возможности 001G02808

- Шарнирная конструкция с возможностью регулировки высоты для настройки положения стрелы.
- Подвижная опора, которая помогает стреле сохранять работоспособность при циклах открывания и закрывания.
- Использование в составе шлагбаума для устранения деформации стрелы под собственной нагрузкой и нагрузкой от установленного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001G02808.
- Статус поставки: изделие (шт).
- Габаритные размеры в упаковке: ширина 161 мм, высота 90 мм, глубина 1070 мм.
- Масса: 1,83 кг.
- Кратность упаковки: 2 шт.
- Поддержка настройки высоты за счет шарнирной конструкции (опорного механизма).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Опора для стрелы шарнирная применяется в автоматических шлагбаумах CAME в ситуациях, когда требуется обеспечить устойчивую опору стрелы и корректное положение при работе. Узел устанавливается в системе крепления стрелы шлагбаума и используется при подборе комплектации под конкретные параметры стрелы и требуемую геометрию монтажа.

При эксплуатации важно соблюдать рекомендации по сборке и подбору совместимого оборудования, чтобы обеспечить корректную настройку высоты и стабильную работу узла на всем протяжении жизненного цикла оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Опора для стрелы шарнирная G02808 CAME 001G02808

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	2
Артикул	001G02808
Модель	001G02808
Особенность конструкции	Шарнирная конструкция с возможностью регулировки высоты
Назначение	Опора для стрелы шарнирная для шлагбаумов
Тип	Опора для стрелы
Высота (мм)	90
Ширина (мм)	161
Глубина (мм)	1070
Масса (кг)	1.83

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Опора для стрелы шарнирная G02808 CAME 001G02808**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>