

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система защиты стрелы при столкновении автомобиля CAME
G03006
(001G03006)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G03006

Характеристики товара

Фото 001G03006

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система защиты стрелы при столкновении автомобиля CAME G03006

Система защиты стрелы CAME предназначена для снижения последствий столкновения автомобиля с шлагбаумом и помогает организовать безопасный проезд на охраняемой территории. Устройство рассчитано на работу с шлагбаумами серии G3000 и используется для защиты стрелы полуовального сечения (G03001), входящей в комплект соответствующей системы. Конструктивное решение обеспечивает мгновенное опускание стрелы после удара, что уменьшает риск повреждений и повышает безопасность движения.

Модель G03006 относится к системе защитных компонентов для шлагбаумов: она устанавливается на тумбу шлагбаума и работает в составе общей системы барьера. При выборе решения важно учитывать совместимость именно с типом стрелы и с оборудованием шлагбаума, указанными для данного комплекта.

Функциональные возможности 001G03006

- Защита стрелы от удара автомобиля при проезде со стороны охраняемой территории.
- Мгновенное опускание стрелы после соударения, снижающее последствия аварийной ситуации.
- Работа в составе шлагбаумных систем CAME для обеспечения безопасного режима проезда.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: система защиты стрелы от удара автомобиля с мгновенным опусканием.
- Назначение: для стрелы полуовального сечения (G03001) и шлагбаума G3000.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Материал корпуса/исполнения: алюминиевый профиль стрелы в составе соответствующей комплектации (по совместимой системе).
- Масса (в упаковке): 0,5 кг.
- Габаритные размеры упаковки: ширина 181 мм, высота 169 мм, глубина 413 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Условия эксплуатации и параметры рассчитаны для использования на объектах с наружной установкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Устройство защиты стрелы используется для оснащения шлагбаума G3000. Оно применяется на территории, где требуется контролировать въезд/выезд и обеспечить безопасность движения при возможных столкновениях: на парковках, подъездах к коммерческим объектам, территориях предприятий и других площадках с организованным проездом.

- Для защиты полуовальной стрелы (G03001), устанавливаемой на шлагбаум G3000.
- Для эксплуатации в наружных условиях в диапазоне температур от -20 до +55 °С.

Для корректной работы системы необходимо использовать совместимые элементы комплекта: стрелу соответствующего типа и оборудование, на которое рассчитано устройство.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система защиты стрелы при столкновении автомобиля CAME G03006

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.5
Артикул	001G03006
Назначение	Система защиты стрелы от удара автомобиля для шлагбаума G3000
Высота (мм)	169
Ширина (мм)	181
Глубина (мм)	413
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C
Совместимая стрела	полуовальное сечение стрелы G03001

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система защиты стрелы при столкновении автомобиля CAME G03006



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>