

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кронштейн для установки фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на
тумбу шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500 CAME
001G0468
(001G0468)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G0468

Характеристики товара

Фото 001G0468

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Кронштейн для установки фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на тумбу шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500 CAME 001G0468

Кронштейн для установки фотоэлемента CAME используется при оснащении автоматических шлагбаумов. Он предназначен для размещения фотоэлементов DLX, DELTA и DOC на тумбе шлагбаума, чтобы обеспечить корректное положение датчиков в зоне проезда и стабильную работу системы безопасности. Установка кронштейна позволяет аккуратно организовать монтаж элементов, обеспечив доступ для обслуживания и настройки.

Комплект поставки ориентирован на монтаж на тумбы шлагбаумов серий G2500, G3750, G4000, G6000 и G6500. Такое применение актуально для объектов, где требуется надежное срабатывание барьера при пересечении траектории движения и где важна согласованность элементов автоматики и устройств безопасности.

Функциональные возможности 001G0468

Кронштейн выполняет роль опорной конструктивной части при установке фотоэлемента на тумбу шлагбаума. Его назначение — обеспечить правильную ориентацию и размещение датчика в составе системы безопасности проезда.

- Монтаж фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на тумбу шлагбаума.
- Установка на тумбы шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500.
- Упрощение размещения и обслуживания фотоэлемента в составе автоматического шлагбаума.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.5 кг.
- Габариты упаковки: ширина 74 мм, высота 75 мм, глубина 248 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Кронштейн применяется в составе автоматики шлагбаумов CAME для организации установки фотоэлементов на тумбе. Его используют при комплектации шлагбаума устройствами безопасности, когда фотоэлементы DLX, DELTA или DOC должны быть закреплены на тумбе конкретных моделей шлагбаумов.

- Для безопасной работы автоматических шлагбаумов при монтаже фотоэлементов на тумбу.
- Для проектов и объектов, где требуется корректное размещение датчиков на тумбах серий G2500, G3750, G4000, G6000, G6500.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Кронштейн для установки фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на тумбу шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500 CAME 001G0468

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.5
Назначение	Кронштейн для установки фотоэлемента на тумбу шлагбаума
Высота упаковки (мм)	75
Глубина упаковки (мм)	248
Ширина упаковки (мм)	74
Совместимость по тумбам шлагбаумов	G2500, G3750, G4000, G6000, G6500
Совместимость по фотоэлементам	DLX, DELTA, DOC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Кронштейн для установки фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на тумбу шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500 CAME 001G0468



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>