

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стрела алюминиевая круглая диаметром 100 мм и длиной 5350
мм CAME 001G0502
(001G0502)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G0502

Характеристики товара

Фото 001G0502

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стрела алюминиевая круглая диаметром 100 мм и длиной 5350 мм CAME 001G0502

Стрела для шлагбаума CAME — это элемент круглого сечения из окрашенного алюминия, предназначенный для установки в составе автоматизированной системы проезда. Модель рассчитана на стрелу диаметром 100 мм и длиной 5350 мм, поэтому подходит для формирования нужной геометрии прохода в ограждаемой зоне. Изделие имеет белое исполнение и служит для визуального обозначения линии проезда, а также для передачи движения при работе шлагбаумного механизма.

Конструкция стрелы выполнена из алюминия с окрашенной поверхностью: такой материал отличается устойчивостью к повседневным эксплуатационным воздействиям при наружном использовании. Благодаря форме круглого сечения обеспечивается стабильная посадка и работа стрелы в штатной оснастке шлагбаума, где она соединяется с элементами управления и креплениями, отвечающими за подъем и опускание.

Функциональные возможности 001G0502

Стрела CAME 001G0502 выполняет ключевые функции в составе шлагбаума:

- обеспечивает формирование рабочей высоты и длины полотна барьера в зоне проезда за счет заданных габаритов;
- используется как центральный элемент, который участвует в перемещении при открывании и закрывании проезда;
- служит для визуальной индикации состояния проезда (открыто/закрыто) в составе автоматической системы;
- входит в комплектующие для шлагбаумов, обеспечивая соответствие геометрии под выбранную модель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Параметры изделия:

- Тип: стрела круглого сечения.
- Материал: окрашенный алюминий.
- Цвет: белый.
- Диаметр: Ø 100 мм.
- Длина: 5350 мм.

Логистические параметры для организации поставки:

- Вес: 10.83 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Дополнительно указано изделие как совместимое с оборудованием шлагбаумов в рамках категории «Шлагбаумы и барьеры».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стрела 001G0502 предназначена для применения в автоматических шлагбаумах при организации контроля проезда на территории объектов. Ее используют при подборе или замене элемента стрелы для восстановления штатной работы и сохранения правильной длины барьера. Установку выполняют в составе соответствующей шлагбаумной системы с соблюдением требований производителя к комплектности и монтажу.

- объекты с автоматизированным управлением доступом и проездом;
- территории, где требуется визуальное ограждение линии движения;
- замена стрелы в составе оборудования шлагбаума при обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стрела алюминиевая круглая диаметром 100 мм и длиной 5350 мм CAME 001G0502

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 10.83 |
| Артикул | 001G0502 |
| Цвет | Белый |
| Тип изделия | Стрела круглого сечения |
| Материал | Окрашенный алюминий |
| Длина | 5350 мм |
| Диаметр | Ø 100 мм |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Стрела алюминиевая круглая диаметром 100 мм и длиной 5350 мм
CAME 001G0502**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 7