

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME
001G12000K
(001G12000K)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G12000K

Характеристики товара

Фото 001G12000K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME 001G12000K

Тумба шлагбаума CAME предназначена для организации автоматизированного проезда на территориях, где важны надежность и защищенность оборудования. Модель изготовлена из оцинкованной и окрашенной стали, а класс защиты корпуса IP54 обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и брызг, что важно при эксплуатации на улице.

Конструкция рассчитана на перекрытие проезда шириной до 12 м. Для удобства эксплуатации и планирования работы предусмотрены режимы, поддерживающие стабильную динамику движения. Тумба рассчитана на интенсивность использования до 50 %, что позволяет применять ее в ежедневном сценарии пропуска транспортных потоков.

Функциональные возможности 001G12000K

- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина проезда: 12 м.
- Время открывания на 90°: 10 с.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Класс защиты: IP54 (класс защиты указан как 54).
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальный потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума подходит для автоматизации проезда на территориях, где необходимо надежно перекрывать проход и контролировать движение транспорта. Благодаря защите IP54 и рабочему температурному диапазону модель применяют в уличных условиях эксплуатации. Технические параметры рассчитаны на сценарии, требующие устойчивой работы в режиме интенсивности до 50 % и поддерживают выполнение полного цикла открытия с заданным временем на 90°.

Оборудование может применяться в составе автоматических решений CAME для объектов, где предусмотрено управление шлагбаумом и требуется возможность подключения аварийного электропитания. Для интеграции с системой CAME Connect поддерживается только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Использование по назначению для организации автоматизированного проезда с требуемой шириной до 12 м.
- Эксплуатация в пределах заявленного диапазона рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Ограничение по совместимости с CAME Connect: поддерживается только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME 001G12000K

Единица измерения	шт
Вес	265 кг
Артикул	001G12000K
Класс защиты	IP54
Мощность	300 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Время открывания на 90°	10 с
Крутящий момент	600 Н·м
Макс. ширина проезда	12 м
Ширина	1200 мм
Глубина	800 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Интенсивность использования	50 %
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME 001G12000K





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10