

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Тумба шлагбаума G3000SX CAME 001G3000SX (001G3000SX)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G3000SX

---

Характеристики товара

---

Фото 001G3000SX

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Тумба шлагбаума G3000SX CAME 001G3000SX

Тумба шлагбаума G3000SX предназначена для левостороннего монтажа и рассчитана на работу с автоматикой шлагбаумов в составе систем управления проездом. Корпус выполнен из оцинкованной и окрашенной стали, благодаря чему изделие устойчиво к воздействию окружающей среды. Модель рассчитана на эксплуатацию с классом защиты IP54, что позволяет использовать тумбу в условиях, где требуется защита элементов от пыли и брызг.

Конструкция предусматривает размещение блока управления в верхней части тумбы, что упрощает подключение и настройку. По назначению тумба относится к элементам автоматических шлагбаумов: она служит опорой и основанием для компоновки оборудования, обеспечивает удобную организацию подключения и поддерживает стабильную работу системы.

## Функциональные возможности 001G3000SX

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина проезда: 2.75 м.
- Время открывания на 90°: 0.9 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Рекомендация по установке при ширине проезда более 3 м: требуется использование неподвижной опоры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума используется для организации автоматизированного проезда на территории, где важны быстрый цикл работы и защита оборудования. Устройство подходит для проектов с левосторонней установкой, когда дверца тумбы должна располагаться на стороне внутренней территории. Параметры модели рассчитаны на интенсивное использование и работу в температурном диапазоне от -20 до +55 °С, а степень защиты IP54 помогает эксплуатировать оборудование при наличии пыли и брызг.

Для корректной работы важно учитывать ограничения по ширине проезда: при ширине проезда более 3 м требуется использование неподвижной опоры.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Тумба шлагбаума G300SX CAME 001G3000SX

Мощность	300 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Количество циклов/время открывания (ориентир по 90°)	Время открывания на 90°: 0.9 с
Рекомендация по установке	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Макс. ширина проезда	2.75 м
Крутящий момент	200 Нм
Время открывания на 90°	0.9 с
Класс защиты (IP)	54
Вес	60.6 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	001G3000SX
Габариты (ШхВхГ)	375 × 266 × 1200 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования**

ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Тумба шлагбаума G3000SX CAME 001G3000SX**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10