

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54 CAME 001G4000  
(001G4000)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G4000

---

Характеристики товара

---

Фото 001G4000

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54 CAME 001G4000

Тумба шлагбаума CAME предназначена для организации проезда на объектах, где требуется установка автоматического или механизированного барьера. Модель 001G4000 рассчитана на эксплуатацию в условиях, характерных для территории с интенсивным движением, и имеет защиту корпуса класса IP54. Наличие тумбы помогает разместить узлы и элементы системы, обеспечивая удобство обслуживания и безопасную установку на месте эксплуатации.

Компоновка тумбы соответствует требованиям инфраструктуры контроля доступа: она используется как основание для дальнейшего монтажа стрелы и элементов управления. Для корректной работы системы важно учитывать совместимость с управляющими решениями CAME Connect, а также обеспечить правильную установку тумбы и подключение всех компонентов.

## Функциональные возможности 001G4000

- Защита корпуса тумбы класса IP54 для эксплуатации на улице.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Исполнение в виде отдельного конструктивного элемента шлагбаума для размещения оборудования на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001G4000.
- Класс защиты: IP54.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 9.
- Вес (кг): 46.8.
- Ширина (мм): 1200.
- Высота (мм): 1050.
- Глубина (мм): 800.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума устанавливается на территории, где требуется контроль проезда и организация пропускного режима. Ее используют как основу для шлагбаума при монтаже на объекте с необходимостью надежной защиты оборудования от воздействий окружающей среды.

Подбирать оборудование и комплектующие для тумбы следует с учетом совместимости с системой управления CAME Connest и требований к классу защиты для уличной эксплуатации.

При планировании монтажа рекомендуется заранее определить состав системы (стрела, устройство управления и элементы безопасности), чтобы обеспечить корректную компоновку шлагбаума на месте установки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Товар недоступен для заказа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 9.
- Вес (кг): 46.8.
- Габаритные размеры упаковки (мм): 1200 × 1050 × 800.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54 CAME 001G4000

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	9
Вес (кг)	46.8
Артикул	001G4000
Класс защиты	IP54
Высота (мм)	1050
Ширина (мм)	1200
Глубина (мм)	800
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>