

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс  
защиты IP54 CAME 001G5000  
(001G5000)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G5000

---

Характеристики товара

---

Фото 001G5000

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54 CAME 001G5000**

Тумба шлагбаума CAME модели G5000 предназначена для организации проезда и контроля доступа на территориях с автоматическими барьерами. Изделие выполнено из оцинкованной и окрашенной стали, что помогает обеспечить устойчивость конструкции в условиях эксплуатации и поддерживать аккуратный внешний вид. Модель рассчитана на интенсивное использование и подходит для объектов, где требуется надежная работа оборудования в ежедневном режиме.

Тумба применяется в составе автоматизации шлагбаумов и позволяет разместить элементы системы, необходимые для корректной работы барьера на проезде. Для подбора конкретного решения важны параметры ширины проезда и режима эксплуатации: у данной модели максимальная ширина проезда составляет 5 м, а значения по интенсивности указывают на эксплуатацию в режиме, предполагающем регулярные циклы.

### **Функциональные возможности 001G5000**

Тумба шлагбаума обеспечивает работу автоматической системы в составе барьера и поддерживает набор функций управления и регулировок, применяемых при движении стрелы.

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Корпус выполнен из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты по степени защиты от пыли и влаги — IP54, что важно при эксплуатации на открытых площадках. Для работы предусмотрено электропитание 230 В с частотой 50 Гц, а параметры двигателя включают напряжение 24 В, максимальный потребляемый ток 15 А и мощность 200 Вт.

- Макс. ширина проезда: 5 м.
- Время открывания на 90°: 4–8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур:  $-20 \div +55$  °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Также предусмотрены условия, связанные с габаритами проезда: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модель G5000 предназначена для организации проездов больших размеров в жилом и промышленном секторах. Тумба шлагбаума применяется как часть автоматизации барьеров, чтобы обеспечить корректное движение и контроль доступа на объекте. При эксплуатации следует учитывать ширину проезда и требования к установке опорного элемента при превышении указанного порога.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54 CAME 001G5000**

<b>Вес</b>	73 кг
<b>Габариты упаковки (Глубина)</b>	470 мм
<b>Габариты упаковки (Высота)</b>	1100 мм
<b>Габариты упаковки (Ширина)</b>	301 мм
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Рекомендации по установке</b>	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
<b>Макс. ширина проезда</b>	5 м
<b>Крутящий момент</b>	600 Нм
<b>Время открывания на 90°</b>	4 - 8 с
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP54
<b>Макс. потребляемый ток двигателя</b>	15 А
<b>Мощность</b>	200 Вт
<b>Модель</b>	001G5000
<b>Артикул</b>	001G5000
<b>Материал корпуса</b>	оцинкованная и окрашенная сталь

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>Напряжение электропитания</b>	230 В (50 Гц)
----------------------------------	---------------

---

<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
--	------

---

<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С
------------------------------------	--------------

---

<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
------------------------------------	-------------

---

<b>Совместимость с CAME Connect</b>	полная
-------------------------------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54 CAME 001G5000**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10