

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума G5000 для правостороннего монтажа CAME
001G5000_DX
(001G5000_DX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G5000_DX

Характеристики товара

Фото 001G5000_DX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума G5000 для правостороннего монтажа CAME 001G5000_DX

Тумба шлагбаума G5000 от CAME предназначена для организации автоматизированного проезда на объектах с правосторонним монтажом. Модель рассчитана на проезды с максимальной шириной 5 м и поддерживает режим интенсивной эксплуатации, что делает ее подходящей для жилых территорий и промышленных площадок, где требуется регулярная работа шлагбаума.

Устройство выполнено с учетом требований к уличной установке: заявлен класс защиты IP54, что обеспечивает устойчивость к попаданию пыли и брызг. Тумба работает от сети 230 В с частотой 50 Гц, при этом для двигателя указан отдельный параметр питания 24 В. Для удобства эксплуатации и управления предусмотрено регулирование параметров движения, а также функции, связанные с безопасностью обнаружения препятствий.

Функциональные возможности 001G5000_DX

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина проезда: 5 м.
- Время открывания на 90°: 4 - 8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Питание электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Питание двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- При ширине проезда свыше 3 м использование неподвижной опоры является обязательным.
- Тяговые параметры: в диапазоне технических характеристик заявлено 600 Нм крутящего момента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума G5000 применяется для автоматизации проездов на территориях с регулярным движением транспорта. Подходит для объектов жилого и промышленного сектора, где требуется надежная уличная установка и корректная работа в течение длительного времени. При монтаже с правосторонней ориентацией тумбы обеспечивается удобная организация управления и эксплуатации шлагбаума на месте использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума G5000 для правостороннего монтажа CAME 001G5000_DX

Макс. потребляемый ток двигателя (А)	15
Мощность (Вт)	200
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Ограничение по установке опоры при ширине проезда более 3 м	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Режим замедления перед остановкой в крайних положениях	Поддерживается
Автоматическое закрытие с регулировкой по времени	Поддерживается
Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании	Поддерживается
Регулировка скорости движения и замедления	Поддерживается
Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий	Поддерживается
Подключение лампы дополнительного освещения	Поддерживается
Время открывания на 90° (с)	4 - 8
Крутящий момент (Нм)	600
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. ширина проезда (м)	5
Единица измерения	шт
Вес (кг)	79
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	54
Артикул	001G5000_DX
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 (50 Гц)
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума G5000 для правостороннего монтажа CAME 001G5000_DX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>