

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума G5000 CAME 001g5000sx
(001G5000_SX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G5000_SX

Характеристики товара

Фото 001G5000_SX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума G5000 CAME 001g5000sx

Тумба шлагбаума G5000 от CAME предназначена для организации автоматизированного проезда и управления шлагбаумами на территориях различного назначения. Модель выполнена для левостороннего монтажа, что помогает правильно разместить тумбу в зависимости от планировки объекта и удобства обслуживания. Корпус и исполнение рассчитаны на эксплуатацию в условиях внешней среды, а уровень защиты IP54 обеспечивает защиту внутренних компонентов от пыли и брызг.

Тумба рассчитана на интенсивное использование и рассчитана на проезды с шириной до 5 м. Параметры модели позволяют подобрать решение под транспортный поток и обеспечить предсказуемое время движения створки шлагбаума.

Функциональные возможности 001G5000_SX

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель G5000 обеспечивает работу в составе автоматизации шлагбаума и рассчитана на электропитание 230 В с частотой 50 Гц. Для двигателя предусмотрено напряжение 24 В. По требованиям к эксплуатации предусмотрены параметры по максимальным нагрузкам и режимам работы.

- Макс. ширина проезда: 5 м.
- Время открывания на 90°: 4–8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

При эксплуатации важно учитывать требования к площадке установки: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Логистические характеристики для поставки: изделие поставляется в единицах измерения «шт», кратность упаковки составляет 1, а вес — 79 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Тумба шлагбаума G5000 подходит для автоматизации проездов на территориях жилого и промышленного сектора. Она используется в решениях, где требуется управление шлагбаумом при интенсивной эксплуатации и обеспечении базовых функций безопасности, включая обнаружение препятствий и корректное замедление перед остановкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума G5000 CAME 001g5000sx

Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	200 Вт
Условие установки	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Регулировка скорости	скорость движения и скорость замедления
Регулировка чувствительности обнаружения препятствий	токовая система
Режим замедления перед остановкой	перед остановкой в крайних положениях
Подключение лампы дополнительного освещения	подключение предусмотрено
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Макс. ширина проезда	5 м
Крутящий момент	600 Нм
Время открывания на 90°	4–8 с
Класс защиты (IP)	IP54
Артикул	001G5000_SX
Сторона монтажа	Левосторонний монтаж
Серия	G5000
Назначение	Автоматизация проезда (тумба шлагбаума)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Напряжение электропитания двигателя 24 В

Диапазон рабочих температур -20 ÷ +55 °С

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость с CAME Connect полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума G5000 CAME 001g5000sx





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10