

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума. Нержавеющая сталь. Класс защиты IP54  
CAME 001G6501  
(001G6501)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G6501

---

Характеристики товара

---

Фото 001G6501

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума. Нержавеющая сталь. Класс защиты IP54 CAME 001G6501**

Тумба шлагбаума CAME предназначена для размещения элементов управления и обеспечивает удобный монтаж в зоне проезда. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что помогает сохранять внешний вид при эксплуатации на улице, а степень защиты IP54 поддерживает устойчивость к воздействию пыли и брызг. Модель рассчитана на совместную работу в составе решений для шлагбаумов и используется как элемент инфраструктуры для контроля доступа и организации въезда на территорию.

### **Функциональные возможности 001G6501**

Тумба служит опорным и монтажным элементом системы и дает возможность корректно разместить оборудование, необходимое для работы шлагбаума.

- Корпус из нержавеющей стали для эксплуатации в условиях внешней среды.
- Класс защиты IP54 для защиты внутренних компонентов от пыли и брызг.
- Совместимость с CAME Connect: реализовано только управление.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип изделия: тумба шлагбаума.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Класс защиты: IP54.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Габариты (Ш × В × Г): 301 × 1100 × 470 мм.
- Вес: 73.5 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Логистические параметры позволяют планировать отгрузку и хранение: в комплектацию тумбы входит одна единица, при этом в карточке указаны габариты упаковки 301 × 1100 × 470 мм и масса 73.5 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумбу шлагбаума используют при организации контролируемого въезда на территорию, где требуется размещение оборудования в защищенном корпусе. Подходит для проектов, связанных с установкой шлагбаумов CAME, а также для объектов, где необходима степень защиты IP54 и предусмотрено управление в составе CAME Connect.

- Территории с контролем доступа и организованным въездом.
- Объекты, где важна защита корпуса и внутренних компонентов от пыли и брызг.
- Инженерные решения с управлением через CAME Connect (только управление).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Тумба шлагбаума. Нержавеющая сталь. Класс защиты IP54 CAME 001G6501

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Единица измерения            | шт                |
| Кратность упаковки           | 1                 |
| Вес                          | 73.5 кг           |
| Артикул                      | 001G6501          |
| Класс защиты                 | IP54              |
| Тип изделия                  | Тумба шлагбаума   |
| Материал корпуса             | Нержавеющая сталь |
| Высота                       | 1100 мм           |
| Ширина                       | 301 мм            |
| Глубина                      | 470 мм            |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>