

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Замок электромеханический для распашных ворот CAME  
001LOCK82  
(001LOCK82)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001LOCK82

---

Характеристики товара

---

Фото 001LOCK82

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Замок электромеханический для распашных ворот САМЕ 001LOCK82**

---

Электромеханический замок предназначен для запираания распашных ворот, оснащенных электроприводами. Модель LOCK82 рассчитана на работу в составе автоматизированной системы, когда важно надежно фиксировать створки и обеспечить удобное управление доступом. Конструкция ориентирована на установку в сценариях, где ворота открываются и закрываются с помощью электропривода.

Замок поставляется под артикул 001LOCK82 и рассчитан на подключение к системе электропитания. Для корректной эксплуатации предусмотрены параметры по напряжению и потребляемой мощности, а также эксплуатационные ограничения по типу створок и геометрии проема.

### **Функциональные возможности 001LOCK82**

---

Устройство выполняет задачу запираания распашных ворот, интегрируясь в автоматику привода. Замок обеспечивает фиксацию створок, чтобы перемещение ворот было управляемым и предсказуемым.

- Работа в составе системы автоматических распашных ворот с электроприводом
- Электромеханическое запираание створок по сигналам управляющего оборудования
- Подключение к сети питания с соответствием требуемым параметрам электропитания

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания (50 Гц): 12 В
- Потребляемая мощность: 15 Вт
- Единица измерения: шт
- Вес: 2 кг
- Габариты упаковки: ширина 116 мм, высота 100 мм, глубина 241 мм
- Кратность упаковки: 1

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Замок LOCK82 используется для запираения распашных ворот, оборудованных электроприводами. Он актуален, когда створки открываются внутрь, а также когда габариты ворот соответствуют заявленным ограничениям.

- Для створок, открывающихся внутрь
- Для створок шириной более 2,5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Замок электромеханический для распашных ворот САМЕ 001LOCK82

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2 кг
Артикул	001LOCK82
Потребляемая мощность	15 Вт
Ограничения по применению	Для створок, открывающихся внутрь. Для створок шириной более 2,5 м.
Высота	100 мм
Ширина	116 мм
Глубина	241 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	12 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Замок электромеханический для распашных ворот CAME 001LOCK82**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>