

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных
створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000
мм и нижние направляющие CAME 001MA7351
(001MA7351)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MA7351

Характеристики товара

Фото 001MA7351

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME 001MA7351

Нижний направляющий профиль CAME MA7351 предназначен для организации нижнего направления створок в автоматике дверей. Он применяется для конструкций с 2 окантованными створками, когда ширина каждой створки составляет до 500 мм, а также для вариантов с 1 окантованной створкой шириной до 1000 мм. Профиль обеспечивает направляющую работу в нижней зоне, помогая сохранять корректное перемещение створок и стабильность их положения.

Благодаря тому, что профиль рассчитан на конкретные диапазоны ширины створок, его удобно подбирать под проектные параметры дверного проема. Модель MA7351 относится к линейке аксессуаров и элементов, необходимых для правильной работы направляющих узлов автоматических дверей.

Функциональные возможности 001MA7351

Данный профиль выполняет функцию нижнего направляющего элемента в узле движения створок. Он помогает:

- направлять движение створок в нижней части конструкции;
- обеспечивать устойчивое положение створок во время работы;
- реализовывать требуемую схему направляющей для 2 створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм.

Профиль используется как комплектующий для формирования рабочего механизма автоматической двери, где важна точная геометрия и корректная направляющая по нижней траектории.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: нижний направляющий профиль для автоматических дверей.
- Совместимость по ширине створок: для 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или для 1-ой створки шириной до 1000 мм.
- Масса: 0,37 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес в упаковке/логистика: 0,37 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устанавливается в нижней зоне автоматической двери для формирования узла направляющей. Подходит для проектов, где требуется корректное нижнее направление движения створок в пределах допустимых значений по ширине:

- для 2 окантованных створок шириной до 500 мм;
- для 1 окантованной створки шириной до 1000 мм.

Перед монтажом важно учитывать геометрию дверного проема и параметры створок, чтобы профиль соответствовал требованиям по ширине и обеспечивал стабильное направляющее действие.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME 001MA7351

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001MA7351
Модель/серия (model)	001MA7351
Назначение	Нижний направляющий профиль для автоматических дверей
Диапазон по ширине створок	Для 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм
Масса (кг)	0,37

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>