

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль с винтами для крепления неподвижной створки
вверху и внизу CAME 001MAF003
(001MAF003)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAF003

Характеристики товара

Фото 001MAF003

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверху и внизу CAME 001MAF003

Профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверху и внизу CAME предназначен для обустройства узла крепления неподвижного полотна в автоматических дверных системах и створочных конструкциях. Модель MAF003 используется как элемент профиля, который обеспечивает жесткое размещение неподвижной части створки в верхней и нижней зоне, формируя основу для дальнейшей сборки и корректной установки створочного узла.

Конструкция ориентирована на применение там, где требуется надежная фиксация неподвижного элемента: профиль крепится винтовым соединением, что упрощает монтаж и позволяет получить стабильное положение створки относительно ответных элементов. Благодаря тому, что профиль рассчитан на типовое решение для неподвижной створки вверху и внизу, он хорошо подходит для комплектации проектов, где важна точность установки и предсказуемая геометрия.

Единица измерения товара — штука. Применяется артикул 001MAF003, по которому можно уверенно идентифицировать конкретную конфигурацию изделия.

Функциональные возможности 001MAF003

Профиль выполняет функции крепежного элемента и удерживающей базы для неподвижной части створки:

- обеспечивает крепление неподвижной створки в верхней зоне;
- обеспечивает крепление неподвижной створки в нижней зоне;
- формирует жесткое соединение за счет винтового крепления;
- помогает сохранить правильное положение неподвижного полотна в процессе сборки и эксплуатации.

Товар ориентирован на монтаж в составе профильных узлов дверной автоматики и створочных конструкций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001MAF003.
- Вес: 0.11 кг.
- Габариты упаковки: 1200 × 800 × (значение высоты в исходных данных не представлено).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Параметры логистики и веса позволяют планировать поставку, хранение и формирование заказов по позициям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль с винтами CAME MAF003 используется при сборке узлов с неподвижной створкой, когда требуется закрепить неподвижный элемент сверху и снизу. Подходит для проектных и производственных задач, где выполняется комплектация створок и требуется стабильный крепежный контур.

- для проектов автоматических дверей и створочных конструкций, где есть неподвижная створка;
- для монтажа в верхней и нижней части узла крепления неподвижного полотна;
- для комплектации профильной части при сборке дверной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

При установке необходимо соблюдать требования к монтажу створочных узлов и обеспечить корректное расположение элементов крепления. Винтовое соединение должно быть выполнено с учетом схемы сборки конкретной дверной системы, чтобы обеспечить стабильность положения неподвижной створки.

- монтаж выполняется в составе соответствующей дверной/створочной конструкции;
- винтовое крепление должно быть согласовано с проектной схемой сборки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.11.
- Ширина (мм): 1200.
- Глубина (мм): 800.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверху и внизу САМЕ 001MAF003

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.11 кг
Глубина упаковки	800 мм
Ширина упаковки	1200 мм
Артикул	001MAF003
Модель	001MAF003
Назначение	профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверху и внизу

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>