

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и
фиксированной створки CAME 001MAL201
(001MAL201)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAL201

Характеристики товара

Фото 001MAL201

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и фиксированной створки CAME 001MAL201

Уплотнитель резиновый боковой MAL201 предназначен для герметизации и уплотнения зазоров на край подвижной и фиксированной створки. Деталь помогает снизить продувание и проникновение пыли, улучшая эксплуатационные характеристики ворот и дверных конструкций, где требуется плотное прилегание элементов. Такой уплотнитель актуален при подборе комплектующих для автоматических и механических систем с распашными створками, когда важны стабильная работа узлов и аккуратное прилегание по контуру.

Изделие поставляется в виде сменного уплотнителя с артикулом 001MAL201, что упрощает поиск запчасти и обслуживание. При необходимости замены уплотнителя важно учитывать корректность посадки на кромку створки, чтобы уплотняющий контур работал равномерно по всей длине и сохранял свои функции в процессе эксплуатации.

Функциональные возможности 001MAL201

- Уплотняет соединение и зазор между краем подвижной и фиксированной створки.
- Снижает проникновение пыли в зону работы створок.
- Помогает уменьшать продувание за счет более плотного прилегания по контуру.
- Используется как сменный элемент при техническом обслуживании и ремонте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: уплотнитель резиновый боковой.
- Артикул: 001MAL201.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 30.
- Вес (кг): 0.2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для узлов распашных створок, где требуется уплотнение края подвижной и фиксированной створки.
- При замене уплотнителя в составе ремонтных работ и профилактического обслуживания.
- Для поддержания корректной герметизации створок в процессе эксплуатации.

При монтаже уплотнителя рекомендуется соблюдать аккуратность посадки по месту установки: уплотняющий материал должен равномерно прилегать к кромкам, без перекосов и чрезмерного натяжения. Это обеспечивает устойчивость уплотняющего контура и помогает сохранить работоспособность узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и фиксированной створки CAME 001MAL201

Единица измерения	м
Кратность упаковки	30
Вес (кг)	0.2
Артикул	001MAL201
Тип	Уплотнитель резиновый боковой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>