


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Профиль вертикальный для фотоэлементов CAME 001MAL204 (001MAL204)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAL204

Характеристики товара

Фото 001MAL204

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль вертикальный для фотоэлементов CAME 001MAL204

Вертикальный профиль CAME MAL204 предназначен для размещения фотоэлементов и организации корректной геометрии зоны контроля. Модель выполнена как монтажный элемент под установку фотоэлементов, чтобы обеспечить точное положение чувствительного узла относительно проема и направления перемещения. Профиль применяется в системах автоматизации, где требуется надежная фиксация фотоэлементов и стабильность монтажа в течение длительной эксплуатации.

На практике это позволяет упростить подбор комплекта под конкретные параметры установки: профиль рассчитан на модульное применение с кратностью 2,5 и 5 м, что помогает сформировать нужную высоту и компоновку узла для типовых объектов. Такой подход удобен при проектировании и замене элементов, когда важна предсказуемость размеров и повторяемость монтажа.

Функциональные возможности 001MAL204

Профиль MAL204 обеспечивает механическую поддержку и правильную ориентацию фотоэлементов в вертикальной плоскости. Это помогает добиться устойчивости положения датчиков и сохранять работоспособность системы за счет фиксации элементов конструкции в нужной точке монтажа.

- Вертикальная компоновка для установки фотоэлементов.
- Поддержка монтажа на типовые длины с кратностью 2,5 и 5 м.
- Применимость для задач, где важны точность установки и повторяемость геометрии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: профиль вертикальный для фотоэлементов.
- Кратность по длине: 2,5 и 5 м.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.82.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вертикальный профиль для фотоэлементов используется в составе систем автоматизации, где фотоэлементы устанавливаются как элементы безопасности и контроля. Профиль подходит для объектов, требующих стабильной фиксации датчиков в проемах и на участках с повторяющимися требованиями к монтажной высоте и компоновке. Подбор выполняют с учетом кратности 2,5 и 5 м, чтобы обеспечить нужные параметры установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль вертикальный для фотоэлементов CAME 001MAL204

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес	0.82 кг
Артикул	001MAL204
Назначение	Профиль вертикальный для фотоэлементов
Кратность длины	2,5 и 5 м


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль вертикальный для фотоэлементов CAME 001MAL204




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>