

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Профиль окантовочный для крепления фиксированных  
створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAL225  
(001MAL225)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001MAL225

---

Характеристики товара

---

Фото 001MAL225

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAL225**

Профиль окантовочный CAME MAL225 предназначен для решения задач обрамления и крепления фиксированных створок. Он применяется при компоновке элементов автоматических дверей, когда требуется аккуратная посадка и надежное формирование контура створок. Модель MAL225 рассчитана на поставку в отрезках, кратных 2,5 и 5 м, что удобно при подготовке отмеренных участков для проектной длины.

Окантовочный профиль помогает сформировать ровную линию примыкания и обеспечить более аккуратный внешний вид конструкции. Благодаря простому принципу применения профиль используется как часть комплектующих для создания дверных систем, в которых требуется фиксированная створка и эстетичное оформление зоны по периметру.

### **Функциональные возможности 001MAL225**

- Обрамление и крепление фиксированных створок в составе дверной конструкции.
- Поставка длинами, кратными 2,5 и 5 м, для удобного подбора под проект.
- Формирование аккуратного контура элементов, улучшение эстетики узла створок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001MAL225.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.69 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Профиль MAL225 используют при монтаже автоматических дверных систем с фиксированными створками, где требуется окантовочный элемент для крепления по заданной длине. Профиль подходит для подготовки участка под необходимую проектную размерность, учитывая кратность 2,5 и 5 м. Применяйте профиль в составе работ по комплектации и установке створок, следуя требованиям проекта и монтажной схемы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAL225**

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес	0.69 кг
Артикул	001MAL225

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок  
(кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAL225**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>