

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль окантовочный для крепления подвижных и
фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME MAL226
(001MAL226)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAL226

Характеристики товара

Фото 001MAL226

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME MAL226

Профиль окантовочный MAL226 предназначен для крепления подвижных и фиксированных створок в составе автоматических дверей и дверных конструкций. Изделие применяется при выполнении работ, где требуется надежная окантовка створок и аккуратное оформление примыкания. Профиль подбирается под длину участка монтажа, а его исполнение рассчитано на работу с кратностями 2,5 и 5 м, что удобно при проектировании и раскрое.

Функциональные возможности 001MAL226

Профиль окантовочный выполняет роль элемента, который обеспечивает:

- окантовку проема и створки в зоне крепления подвижных и фиксированных элементов;
- формирование ровной линии примыкания и подготовку посадочного места для дальнейшей сборки;
- удобный подбор длины поставки с кратностью 2,5 и 5 м под габариты дверного полотна или участка монтажа.

Изделие рассчитано на применение в дверных системах, где важна точность установки и стабильность геометрии узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001MAL226.
- Назначение: профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок.
- Кратно 2,5 и 5 м (для подбора длины участка).
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.04.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль MAL226 применяется при комплектации и монтаже дверных систем, когда требуется выполнить крепление и окантовку подвижных и фиксированных створок. Элемент подбирается с учетом требуемой длины участка установки и кратности 2,5 и 5 м. Подходит для проектов, где окантовка должна соответствовать конструктивным размерам и обеспечивать аккуратное примыкание створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME MAL226

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес	1.04 кг
Артикул	001MAL226
Назначение	Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок
Кратность	Кратно 2,5 и 5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м) CAME MAL226



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>