

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль верхний подвижной створки с системой
"Антипаника" САМЕ 001МАМ002
(001МАМ002)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAM002

Характеристики товара

Фото 001MAM002

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника" CAME 001MAM002

Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника" CAME предназначен для применения в составе автоматических дверей и узлов верхнего направления, где важны точность хода створки и корректная работа при необходимости безопасного открывания. Изделие относится к профильным элементам, которые участвуют в формировании траектории движения подвижной створки и обеспечивают ее стабильную работу в процессе эксплуатации.

Артикул 001MAM002 используется как идентификатор конкретной модели профиля. Наименование включает ключевую особенность системы "Антипаника", которая ориентирована на повышение уровня безопасности при эксплуатации автоматических дверей: конструкция и функциональное решение рассчитаны на сценарии, когда требуется корректная реакция створки в аварийных или экстренных ситуациях.

Изделие поставляется в единичной упаковочной единице измерения "шт". Также в карточке указана кратность упаковки 1.

Функциональные возможности 001MAM002

- Исполнение как верхний профиль подвижной створки, обеспечивающий направляющую и устойчивое перемещение створки в процессе работы.
- Реализация системы "Антипаника", ориентированной на повышение безопасности эксплуатации автоматической двери.
- Применение в узлах, где требуется предсказуемый ход створки и согласованная работа элементов верхней части конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 0.08.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника" CAME 001MAM002 применяется при комплектации автоматических дверей, когда нужен профильный элемент верхнего узла для формирования движения подвижной створки и обеспечения безопасной реакции системы "Антипаника" в рамках требований эксплуатации.

Примечание по установке и совместимости: для корректного подбора рекомендуется ориентироваться на параметры и требования конкретного проекта автоматической двери и использовать профиль в составе соответствующей конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника" CAME 001MAM002

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001MAM002
Система безопасности	Антипаника
Масса (кг)	0.08

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>