

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной
створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAM612
(001MAM612)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAM612

Характеристики товара

Фото 001MAM612

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAM612

Профиль горизонтальный CAME MAM612 предназначен для формирования направляющей и опорной части узла для подвижной и фиксированной створки. Конструкция рассчитана на работу с вариантами длины, кратными 2,5 и 5 м, что позволяет подбирать подходящее решение под габариты конкретной установки. Изделие выполнено из анодированного алюминия, что способствует устойчивости к воздействию внешней среды и обеспечивает аккуратный внешний вид.

Функциональные возможности 001MAM612

- Обеспечивает направляющую для створки, помогая выдерживать требуемую геометрию при движении.
- Подходит как для подвижных элементов, так и для фиксированных участков конструкции, где требуется горизонтальная опора.
- Подбор исполнения по длине возможен в пределах кратности 2,5 и 5 м.
- Используется как нижний направляющий профиль из анодированного алюминия для узлов ворот и дверных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: нижний направляющий профиль для створки.
- Материал: анодированный алюминий.
- Цвет: серебристый.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.32.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Используется в составе узлов с подвижной и фиксированной створкой, где необходим нижний горизонтальный направляющий профиль.
- Подходит для установок, требующих длины профиля, кратной 2,5 и 5 м.

Профиль MAM612 является комплектующим элементом, который обеспечивает стабильную работу створки за счет правильной направляющей геометрии. Он применяется при проектировании и монтаже систем, где важны точность посадки и долговечность элементов, работающих в составе дверной конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAM612

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.32
Артикул	001MAM612
Цвет	Серебристый
Тип	Нижний направляющий профиль
Материал	Анодированный алюминий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001MAM612



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>