

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м) МАМ699
001МАМ699
(001МАМ699)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MAM699

Характеристики товара

Фото 001MAM699

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м) МАМ699 001МАМ699

Профиль нижний направляющий МАМ699 предназначен для организации нижнего направления створок и обеспечения их стабильного перемещения. Деталь выполнена из необработанного алюминия, что упрощает дальнейшую подготовку под монтаж и позволяет использовать профиль как элемент конструкций автоматических систем. Модель рассчитана на поставку в виде отрезков определенной кратности по длине: «кратно 2,5 и 5 м», что помогает согласовать закупку с проектными параметрами и ускоряет подготовку комплектации.

Изделие применяется в составе решений, где требуется направляющий профиль для створок. Использование нижнего направляющего профиля помогает формировать устойчивую траекторию движения, снижая вероятность перекосов и повышая удобство эксплуатации конструкции в рамках рассчитанного назначения. Подбор длины выполняется с учетом выбранной кратности, а поставка ориентируется на единицу измерения в метрах.

Функциональные возможности 001МАМ699

- Обеспечивает нижнее направление движения створок в составе автоматических конструкций с направляющими элементами.
- Формирует устойчивую траекторию перемещения благодаря жесткой направляющей поверхности.
- Поставляется с длиной, доступной «кратно 2,5 и 5 м», что упрощает согласование с проектом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: профиль нижний направляющий.
- Материал: необработанный алюминий.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.29.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль нижний направляющий МАМ699 используется как направляющий элемент для створок, где требуется корректное нижнее направление движения и стабильная работа в составе конструкции. Подбор длины выполняется в соответствии с требуемой длиной в метрах и допустимой кратностью 2,5 и 5 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м) MAM699 001MAM699

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.29
Артикул	001MAM699
Тип	профиль нижний направляющий
Материал	необработанный алюминий
Кратность длины	кратно 2,5 и 5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м) МАМ699 001МАМ699



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>