

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Радар СВЧ однонаправленный CAME 001MR8106
(001MR8106)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MR8106

Характеристики товара

Фото 001MR8106

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Радар СВЧ однонаправленный CAME 001MR8106

Радар СВЧ однонаправленный CAME предназначен для эффективного управления работой автоматических дверей. Модель MR8106 контролирует движение и формирует сигнал для системы управления, чтобы обеспечить корректное срабатывание дверного автомата при приближении человека или объекта. Компактный и рассчитанный на эксплуатацию в помещениях и на участках с контролируруемыми условиями, радар помогает организовать стабильную работу дверей и снизить вероятность ложных срабатываний за счет правильного выбора режимов и высоты монтажа.

Однонаправленный режим работы предполагает срабатывание по умолчанию при приближении. Это упрощает настройку под типовой сценарий прохода и делает устройство удобным при использовании в зонах входа и выхода, где важна предсказуемость реакции дверей. Устройство рассчитано на работу при напряжении 12/24 В, имеет класс защиты IP54, что позволяет использовать его в условиях, где оборудование защищают от пыли и брызг.

Функциональные возможности 001MR8106

Радар MR8106 поддерживает ключевые режимы обнаружения, необходимые для автоматизации дверей:

- Однонаправленное обнаружение: при однонаправленном режиме радар срабатывает по умолчанию при приближении.
- Контроль работоспособности по электрическим параметрам: питание 12/24 В обеспечивает совместимость с типовыми системами автоматики.
- Формирование сигнала для управления дверями на основании факта обнаружения движущегося объекта.
- Защита корпуса класса IP54, способствующая устойчивой работе в условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство выполнено в форм-факторе, подходящем для монтажа с учетом параметров установки и окружающей среды. Основные технические характеристики:

- Режим работы: однонаправленный.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 12/24.
- Мощность (Вт): 2.
- Минимальная скорость обнаружения (см/с): 5.
- Частота (ГГц): 24.150.
- Излучаемая мощность (мВт/см²): 5.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 1.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Высота монтажа: 1,8 – 3 м.
- Условия эксплуатации: радар срабатывает по умолчанию при приближении в однонаправленном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Радар СВЧ однонаправленный САМЕ используется в составе систем управления автоматическими дверями, где требуется надежное обнаружение приближающегося человека или объекта и предсказуемое срабатывание дверного автомата. Устройство устанавливают на высоте 1,8 – 3 м, подбирая место монтажа в соответствии с типом прохода и требуемой логикой реакции дверей. Благодаря защите IP54 радар может применяться в условиях, где необходимо защитить электронику от попадания пыли и брызг.

При настройке системы важно учитывать, что в однонаправленном режиме радар по умолчанию реагирует на приближение. Это помогает согласовать работу датчика с логикой открытия дверей и обеспечить стабильность функционирования в сценариях входа и выхода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Высота монтажа должна соответствовать диапазону 1,8 – 3 м.
- Режим работы влияет на принцип срабатывания: при однонаправленном режиме реакция формируется по умолчанию при приближении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Радар СВЧ однонаправленный CAME 001MR8106

Единица измерения	шт
Вес (кг)	0.434
Артикул	001MR8106
Класс защиты (IP)	54
Мощность (Вт)	2
Излучаемая мощность (мВт/см ²)	5
Макс. нагрузка контактов при 42 В (А)	1
Высота монтажа	1,8 – 3 м
Минимальная скорость обнаружения (см/с)	5
Частота (ГГц)	24.150
Режим работы	Однонаправленный
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	12/24
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Радар СВЧ однонаправленный CAME 001MR8106



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>