

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок контроля поворота створки САМЕ для подключения
стороннего СКУД 001PSDT
(001PSDT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSDT

Характеристики товара

Фото 001PSDT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок контроля поворота створки САМЕ для подключения стороннего СКУД 001PSDT

Блок контроля поворота створки САМЕ предназначен для организации управления движением створки в электромеханических турникетах и для подключения сторонней системы контроля доступа (СКУД). Устройство рассчитано на работу в двух направлениях, что позволяет корректно фиксировать положение створки и передавать соответствующие сигналы в систему управления объектом.

Модуль выполнен как релейный блок и формирует выходные сигналы через сухие контакты реле. Это упрощает интеграцию с различными контроллерами и позволяет использовать блок как промежуточный элемент между приводной частью турникета и сторонним оборудованием.

Функциональные возможности 001PSDT

С помощью блока PSDT можно организовать корректную логику обмена сигналами для подключения стороннего СКУД к электромеханическим турникетам. Конструктивная особенность — наличие выходов в виде NO/NC сухих контактов (реле), которые подходят для коммутации внешних цепей.

- Контроль поворота створки в двух направлениях.
- Подключение стороннего СКУД через выходы релейного типа.
- Выходные сигналы представлены сухими контактами (NO/NC).
- Назначение для электромеханических турникетов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Блок поставляется в единичной комплектации как устройство для установки на турникетах. Для него указаны основные параметры логистики, включая вес и единицу измерения.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.56.

Внутренняя электрическая часть блока реализует релейные выходы и предназначена для подключения к сторонним цепям управления, что обеспечивает гибкость настройки логики работы внешнего СКУД.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется для подключения стороннего СКУД на электромеханических турникетах. Устройство предназначено для серий TWISTER CLASSIC и GUARDIAN CLASSIC, где требуется сформировать выходные сигналы по состоянию поворота створки для корректной работы системы контроля доступа.

- Интеграция с контролем доступа стороннего СКУД.
- Применение на электромеханических турникетах серий TWISTER CLASSIC и GUARDIAN CLASSIC.
- Передача сигналов через NO/NC сухие контакты (реле).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок контроля поворота створки CAME для подключения стороннего СКУД 001PSDT

Единица измерения	3.56 кг
Артикул	001PSDT
Код товара	001PSDT
Тип выхода	Контроль поворота створки в двух направлениях
Назначение	TWISTER CLASSIC, GUARDIAN CLASSIC
Гарантийные условия	На турникеты CAME OZAK гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок контроля поворота створки САМЕ для подключения стороннего СКУД 001PSDT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>