

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый двухпроходный автоматический
PSGC-DFHT CAME 001PSGC-DFHT
(001PSGC-DFHT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGC-DFHT

Характеристики товара

Фото 001PSGC-DFHT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый двухпроходный автоматический PSGC-DFHT CAME 001PSGC-DFHT

Двухпроходный полноростовый автоматический турникет CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Устройство выполнено с корпусом, ротором и преградами из оцинкованной окрашенной стали, что помогает обеспечить устойчивость конструкции к воздействию окружающей среды при эксплуатации на входных группах.

Конструктивно турникет рассчитан на два направления прохода и может комплектоваться различной конфигурацией секций: предусмотрены три сектора по 120° или четыре сектора по 90° (вариант исполнения выбирается при заказе). Благодаря полноростовой компоновке проход контролируется полностью, а сама система управления позволяет реализовать сценарии доступа для персонала и посетителей.

Степень защиты корпуса и электроники соответствует IP56, а интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», что важно для объектов с высокой проходимостью. Электропитание осуществляется от сети 230 В с частотой 50 Гц, а для работы применяются компоненты рассчитанные на двигатель с напряжением 24 В.

Функциональные возможности 001PSGC-DFHT

- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Мин. ширина проема: 2220 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25* (заказная позиция).
- Потребляемая мощность: 40 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет предназначен для установки на входах и в зонах контроля доступа, где требуется организовать управляемый проход в двух направлениях. Подходит для объектов, которым нужна совместимость с системами контроля доступа, работающими по «сухому контакту», а также для площадок с интенсивной эксплуатацией.

- Входные группы на коммерческих и административных объектах.
- Проходные зоны с контролем потоков в двух направлениях.
- Объекты, где важна работа в аварийном режиме с возможностью свободного прохода.

*Макс. количество проходов в минуту указано с пометкой «заказная позиция» и требует подтверждения при подборе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантийные условия и обращение

На турникеты CAME OZAK предусмотрена гарантия 3 года. Также возможно обслуживание и возврат оборудования в установленные сроки: возврат оборудования возможен в течение 2 недель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый двухпроходный автоматический PSGC-DFHT CAME 001PSGC-DFHT

Режим свободного прохода и ограничения доступа	Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях
Аварийный режим	Аварийный режим — свободный проход
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001PSGC-DFHT
Бренд	CAME
Модель	001PSGC-DFHT
Класс защиты (IP)	IP56
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Потребляемая мощность	40 Вт
Тип товара	Турникет полноростовый двухпроходный автоматический
Конфигурация секторов	3 сектора по 120° или 4 сектора по 90° (на выбор)
Количество проходов/направления	Два направления прохода
Назначение	Организация контролируемого прохода в двух направлениях
Материал преград и корпуса	Оцинкованная окрашенная сталь
Мин. ширина проема	2220 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Напряжение электропитания двигателя 24 В

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость со СКУД Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет полноростовый двухпроходный автоматический PSGC-DFHT CAME 001PSGC-DFHT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>