

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN
CLASSIC двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3
(001PSGD3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGD3

Характеристики товара

Фото 001PSGD3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN CLASSIC двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3

Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN CLASSIC с автоматическим управлением предназначен для организации надежного контроля доступа на объектах с повышенной проходимостью. Модель выполнена в двухпроходном исполнении и рассчитана на трехсекционную конструкцию с секторами по 120 градусов, что позволяет эффективно распределять потоки людей.

Корпус устройства выполнен из оцинкованной окрашенной стали. Внутренние элементы, включая ротор и планки, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, а работа механики обеспечивается гидравлической доводкой. Встроенный блок управления, индикатор направления движения и светодиодное освещение зоны прохода помогают обеспечить понятное управление и визуальную информативность для пользователей в зоне контроля.

Функциональные возможности 001PSGD3

- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Мин. ширина проема: 2260 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 20.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемый ток: 446 мА.
- Масса: 670 кг.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Тип механизма турникета: электромеханический.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 1 000 000.
- Встроенные узлы: блок управления, индикатор направления движения, светодиодное освещение зоны прохода, встроенный блок питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет предназначен для установки на объектах, где требуется организовать контроль доступа и обеспечить автоматическое управление проходами в двух направлениях. Устройство подходит для сценариев с интенсивным использованием и рассчитано на работу в широком температурном диапазоне. За счет аварийного режима возможен перевод в свободный проход, а совместимость со СКУД по "сухому контакту" позволяет интегрировать турникет в существующую систему управления доступом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN CLASSIC двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3

Встроенные элементы	встроенный блок управления, индикатор направления движения, светодиодное освещение зоны прохода, встроенный блок питания
Управление проходами	двухнаправленное
Аварийный режим	свободный проход
Артикул	001PSGD3
Класс защиты (IP)	44
Макс. количество проходов в минуту	20
Тип механизма турникета	электромеханический
Количество секторов	3 сектора по 120 градусов
Материал корпуса	оцинкованная окрашенная сталь
Материал ротора и планок	нержавеющая сталь AISI 304
Масса	670 кг
Мин. ширина проема	2260 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Потребляемый ток	446 мА
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Средний показатель наработки системы на отказ (МСBF)	1 000 000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +55 °C

Совместимость со СКУД

работа по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN CLASSIC двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>