

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300
двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3B
(001PSGD3B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGD3B

Характеристики товара

Фото 001PSGD3B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300 двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3B

Полноростовый моторизованный турникет GUARDIAN BTX 300 предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с высокой проходимостью. Модель выполнена в корпусе из оцинкованной окрашенной стали, а ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Конструкция предусматривает двухпроходное исполнение и три сектора по 120 градусов, что обеспечивает удобную навигацию движения и эффективное распределение потоков.

Устройство оснащено встроенным блоком управления, индикатором направления движения, освещением зоны прохода и встроенным блоком питания. Встроенные функции помогают поддерживать стабильную работу в условиях круглогодичной эксплуатации.

Функциональные возможности 001PSGD3B

- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — свободный проход.
- Выбор режима свободного прохода и ограничение доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Мин. ширина проема: 2220 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25*.
- Потребляемая мощность: 40 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 16 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Угол поворота лопасти: 120°.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 2400 x 1550 x 1250 мм.

*Скорость прохода и количество проходов в минуту зависят от системы контроля доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет GUARDIAN BTX 300 подходит для объектов, где требуется управляемый вход/выход в двух направлениях и стабильная работа при интенсивном режиме. Использование совместимо со СКУД, поддерживающими подключение по «сухому контакту», что позволяет интегрировать турникет в существующую инфраструктуру контроля доступа. Устройство рассчитано на эксплуатацию в уличных условиях при заданном диапазоне рабочих температур и степени защиты IP56.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависят от системы контроля доступа. Работа турникета в режиме свободного прохода возможна по выбранным настройкам, а аварийный режим обеспечивает безопасное поведение системы при необходимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300 двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3B

Параметры упаковки (ДхШхВ)	2400 x 1550 x 1250 мм
Вес (кг)	500
Артикул	001PSGD3B
Бренд	CAME
МСВФ	10000000
Класс защиты (IP)	56
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Потребляемая мощность	40 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	16 Вт
Количество проходов	двухпроходный
Сектора	три сектора по 120 градусов
Количество направлений прохода	2
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал ротора и планок	нержавеющая сталь AISI 304
Материал корпуса	оцинкованная окрашенная сталь
Мин. ширина проема	2220 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Напряжение электропитания двигателя 24 В

Диапазон рабочих температур -20 ÷ +68 °С

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость со СКУД работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300
двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3B**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>