

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400
двухпроходный, четырехсекционный CAME 001PSGD4B
(001PSGD4B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGD4B

Характеристики товара

Фото 001PSGD4B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400 двухпроходный, четырехсекционный CAME 001PSGD4B

Полноростовый моторизованный турникет GUARDIAN BTX 400 двухпроходный, четырехсекционный предназначен для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется надежное управление потоками посетителей. Модель выполнена в корпусе из оцинкованной окрашенной стали, а ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает устойчивость конструкции к активной эксплуатации. Турникет имеет четыре сектора по 90 град, встроенный блок управления, индикатор направления движения, освещение зоны прохода и встроенный блок питания.

Устройство позволяет управлять проходами в двух направлениях, а также предусматривает аварийный режим свободного прохода. Благодаря поддержке режима свободного прохода и ограничений доступа на встречных направлениях турникет удобно настраивать под различные сценарии эксплуатации. Модель ориентирована на работу в составе систем контроля доступа и совместима со СКУД, использующими «сухой контакт».

Функциональные возможности 001PSGD4B

- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Мин. ширина проема: 1982 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25 (в зависимости от системы контроля доступа).
- Потребляемая мощность: 40 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 16 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 2200 x 1470 x 1150 мм.
- Масса: 350 кг.
- Показатель наработки на отказ (МСBF): 10000000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет GUARDIAN BTX 400 предназначен для применения в системах контроля доступа на объектах с высокой проходимостью, где требуется управление потоками в двух направлениях и интеграция с СКУД по «сухому контакту». Используется как часть автоматизированной инфраструктуры проходной зоны, обеспечивая визуальную информативность за счет индикатора направления движения и освещения зоны прохода.

Для корректной работы скорость прохода и количество проходов в минуту зависят от применяемой системы контроля доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400 двухпроходный, четырехсекционный CAME 001PSGD4B

Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Размеры упаковки ДхШхВ (мм)	2200 x 1470 x 1150
Вес (кг)	350
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	16
Потребляемая мощность (Вт)	40
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Класс защиты (IP)	56
Артикул	001PSGD4B
Тип механизма турникета	моторизованный
Глубина (мм)	2200
Мин. ширина проема (мм)	1982
Ширина (мм)	1470
Высота (мм)	1150
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Показатель наработки системы на отказ (МСВФ) 10000000

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400
двухпроходный, четырехсекционный CAME 001PSGD4B**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>